

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

FİYAT LİSTESİ 2023-2

İçindekiler

1

Kombiler 4-13

Yoğuşmalı Kombiler	6
Kombi Baca Aksesuarları	8
Confeo Premix Baca ve Aksesuarları (Siyah)	9
Elektrikli Kombiler	10
Kombi Aksesuarları - Oda Termostatları	12

2

Radyatörler 14-36

Standart Panel Radyatör	16
Panel Aksesuarlar	17-18
Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör	19
Dikey Düzlem Yüzeyle /Aynalı Panel Radyatör	20
Dikey Kanallı Dik Panel Radyatör	22
Icon Panel Radyatör	24
Smooth Panel Radyatör	25
Krokodil Boyalı Panel Radyatör	26
Döküm Radyatör	28
Hijyenik Panel Radyatör	30
Alüminyum Radyatör	32
Alüminyum Havlupan	34
Beyaz Boyalı Çelik Havlupan	36
Krom Kaplı Çelik Havlupan	37

3

Merkezi Isıtma Sistemleri 38-47

Felis - Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan	40
Seperatörler	42
Sıvı / Gaz Yakıtlı Çelik Kazan	45
Pelet Soba ve Kazanlar	46

4

Su Isıtıcıları 48-51

Hermetik Şofben	50
Boylar	51

5

Klimalar 52-55

Duvar Tipi Klima	53
Hafif Ticari Klima	54
Multi Tip Klima	55

6

Isı Pompaları 56-57

Isı Pompaları	57
---------------	----





1 E.C.A. Kombiler

YOĞUŞMALI KOMBİLER

Yoğuşmalı Kombiler (Doğalgazlı) (Baca Seti Hariçtir)

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği	Açıklama	Isıtma Kap. (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (TL)
8006353010	CITIUS PREMIX 24 / Isıtma+Sıcak Su	CT 24 HM	20.640 / 24	20.500
8006380010	CITIUS PREMIX 28 / Isıtma+Sıcak Su	CT 28 HM	24.080 / 28	22.000
8006350010	CALORA PREMIX 24 / Isıtma+Sıcak Su	CA 24 HM	20.640 / 24	22.000
8006944010	PROTEUS PREMIX 20 / Isıtma+Sıcak Su	PP 20 HM	17.200 / 20	22.500
8006450010	PROTEUS PREMIX 24 / Isıtma+Sıcak Su	PP 24 HM	20.640 / 24	23.000
8006454010	PROTEUS PREMIX 24 / Sadece Isıtma	PP 24 HCH	20.640 / 24	23.000
8006458010	PROTEUS PREMIX 24 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 24 HST	20.640 / 24	23.000
8006451010	PROTEUS PREMIX 28 / Isıtma+Sıcak Su	PP 28 HM	24.080 / 28	24.500
8006455010	* PROTEUS PREMIX 28 / Sadece Isıtma	PP 28 HCH	24.080 / 28	24.500
8006459010	* PROTEUS PREMIX 28 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 28 HST	24.080 / 28	24.500
8006452010	PROTEUS PREMIX 30 / Isıtma+Sıcak Su	PP 30 HM	25.800 / 30	25.500
8006456010	* PROTEUS PREMIX 30 / Sadece Isıtma	PP 30 HCH	25.800 / 30	25.500
8006460010	* PROTEUS PREMIX 30 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 30 HST	25.800 / 30	25.500
8006453010	PROTEUS PREMIX 35 / Isıtma+Sıcak Su	PP 35 HM	30.100 / 35	27.000
8006457010	* PROTEUS PREMIX 35 / Sadece Isıtma	PP 35 HCH	30.100 / 35	27.000
8006461010	* PROTEUS PREMIX 35 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 35 HST	30.100 / 35	27.000
8006576010	PROTEUS PREMIX 42 / Isıtma+Sıcak Su	PP 42 HM	36.100 / 42	29.500
8006577010	PROTEUS PREMIX 42 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 42 HST	36.100 / 42	29.500
8006550010	PROTEUS PREMIX 45 / Isıtma+Sıcak Su	PP 45 HM	38.700 / 45	30.500
8006551010	PROTEUS PREMIX 45 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 45 HST	38.700 / 45	30.500
8006920010	CONFEO PREMIX P 24 / Isıtma+Sıcak Su	CP 24 HM	20.640 / 24	27.500
8006922010	CONFEO PREMIX P 30 / Isıtma+Sıcak Su	CP 30 HM	25.800 / 30	30.000
8006923010	CONFEO PREMIX P 35 / Isıtma+Sıcak Su	CP 35 HM	30.100 / 35	31.500

* İşaretli modeller siparişe istinaden üretilir ve sipariş bazında teslim süresi verilir.

- Harici Boyler Bağlantılı Kombiler, sıcak kullanım suyu temini için harici bir boyler bağlantısı yapılmak istendiğinde ayrıca sipariş edilmelidir. Kombi içinde üç yollu vana bulunmaktadır. Ayrıca cihaz ile birlikte sıcaklık sensörü de verilmektedir.
- HM modeller içerisinde sıcak kullanım suyu temini için ikincil bir plakalı eşanjör mevcuttur.
- Confeo Premix, Proteus Premix, Calora Premix ürünlerde LPG dönüşümü yapılabilmektedir.
- Listedeki tüm ürünler enerji verimli pompalı olup ErP sistemine uygundur.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Confeo Premix

Model



Proteus Premix

Sezonsal Verim Sınıfı 



Calora Premix

Kullanım Suyu Verim Sınıfı ve Yük Profili 



Citius Premix

Ses Seviyesi db(A)

Confeo Premix	A	A / XL	47
Proteus Premix	A	A / XL	49
Calora Premix	A	A / XL	49
Citius Premix	A	A / XL	52



E.C.A.

26°C

proteus

Freeha

KOMBİ BACA AKSESUARLARI

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990058	Baca Kiti Ø60/100 mm L =760 mm	1.000
7006990067	Baca Kiti Ø80/125 mm L =760 mm	1.900

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006951718	Baca Kiti L=1280 mm Ø60/100	1.900
7006990064	Baca Adaptörü Ø60/100 mm	500
7006990073	Baca Adaptörü Ø80/125 mm	700

* Baca Kiti Ø 80/125 mm için fiyat listemizin merkezi sistemler bölümünde yer alan 7006721460 kodundan yararlanabilirsiniz.

Yatay ve Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990059	Uzatma Ø60-100 - 1000 mm	700
7006990060	Uzatma Ø60-100 - 500 mm	400
7006990061	90° Dirsek Ø60-100	550
7006990062	45° Dirsek Ø60-100	550

*Uzatma ve dirseklerde Ø80/125 - 1000 mm için fiyat listemizin merkezi sistemler bölümünde yer alan ürün kodlarından yararlanabilirsiniz.

İkiz Tip Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990074	Baca Kiti Ø 80/80	900
7006990076	Uzatma Ø80 - 500 mm	300
7006990077	Uzatma Ø80 - 1000 mm	400
7006990078	90° Dirsek Ø80	350
7006990079	45° Dirsek Ø80	350

Ek Dikey Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990065	Eğik Çatı Adaptörü Ø60-100	2.000
7006990066	Düz Çatı Adaptörü Ø60-100	1.300
7006990081	Yoğuşma Suyu Haznesi Ø80	300
7006990082	Esnek Atıkgaz Borusu Ø80MM	5.100

Kombiler için;

- Yatay hermetik baca uygulaması yapılmak istenildiğinde, 7006990058 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm veya 7006990067 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø80/125 kullanılabilir.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø60/100 mm'lik baca için 7006951718 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006990064 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø80/125 mm'lik baca için 7006721460 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006990073 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Yatay ve dikey baca uygulamalarında ihtiyaca göre kullanılacak baca uzatmaları ve dirsekler ortaktır.
- Yatay hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Dikey hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Her bir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafelerinden düşülmüştür.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

CONFEO PREMİX BACA VE AKSESUARLARI (SİYAH)

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006991783	Baca Kiti Ø60/100 mm L =760 mm	1.000
7006991740	Baca Kiti Ø80/125 mm L =760 mm	2.100

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006991738	Baca Kiti L=1280 mm Ø60/100	1.900
7006991739	Baca Adaptörü Ø60/100 mm	550
7006991745	Baca Kiti Ø80/125 mm, L=1250 mm (ilgili baca adaptörü ile birlikte alınmalıdır)	2.500
7006991746	Baca Adaptörü Ø80/125 mm	850

Yatay ve Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006991734	Uzatma Ø60-100 - 1000 mm	800
7006991735	Uzatma Ø60-100 - 500 mm	550
7006991736	90° Dirsek Ø60-100	650
7006991737	45° Dirsek Ø60-100	700
7006991742	Uzatma Ø80-125 - 500 mm	1.200
7006991741	Uzatma Ø80-125 - 1000 mm	2.000
7006991743	90° Dirsek Ø80-125	1.200
7006991744	45° Dirsek Ø80-125	1.200

Kombiler için;

- Yatay hermetik baca uygulaması yapılmak istenildiğinde, 7006991783 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm veya 7006991740 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø80/125 kullanılabilir.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø60/100 mm'lik baca için 7006991738 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006991739 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø80/125 mm'lik baca için 7006991745 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006991746 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Yatay ve dikey baca uygulamalarında ihtiyaca göre kullanılacak baca uzatmaları ve dirsekler ortaktır.
- Yatay hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Dikey hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Herbir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafelerinden düşülür.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

ELEKTRİKLİ KOMBİLER

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği	Açıklama	Isıtma Kap. (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (TL)
8006270010	ARCEUS EK 12 MT	AR 12 MT	10.320 / 12	22.000
8006271010	ARCEUS EK 15 MT	AR 15 MT	12.900 / 15	23.000
8006272010	ARCEUS EK 18 MT	AR 18 MT	15.480 / 18	24.500
8006273010	ARCEUS EK 24 MT	AR 24 MT	20.640 / 24	26.500
8006274010	ARCEUS EK 27 MT	AR 27 MT	23.220 / 27	28.000



Elektriksel Veriler;

Cihaz	Besleme Tipi	Besleme Kablo Kesiti (mm ²)	Nominal Akım (A)
ARCEUS 12 MT	Tek Fazlı	3x10	52
	Üç Fazlı	5x4	17
ARCEUS 15 MT	Tek Fazlı	3x16	65
	Üç Fazlı	5x6	22
ARCEUS 18 MT	Üç Fazlı	5x6	26
ARCEUS 24 MT	Üç Fazlı	5x6	35
ARCEUS 27 MT	Üç Fazlı	5x10	39

- Cihaz, tabloda belirtilen besleme gerilimleri altında çalıştırılmalıdır.
- Cihazın bağlandığı besleme hattı; kapasite olarak cihazın nominal güç değerini kaldırabilecek yapıda, topraklı ve 30 mA hassasiyetli kaçak akım koruma cihazıyla emniyete alınmış olmalıdır. Hat üzerinde kullanılacak sayaç, sigorta ve kaçak akım koruma cihazları, nominal akım değerlerini kaldırarak büyüklükte seçilmelidir.
- MT modeller içinde sıcak kullanım suyu temini için ikincil bir plakalı eşanjör mevcuttur.
- Listedeki tüm ürünler enerji verimli pompalı ErP sistemine uygundur.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Arceus

Model	Sezonsal Verim Sınıfı 	Kullanım Suyu Verim Sınıfı ve Yük Profili 	Ses Seviyesi db(A)
Arceus 12	D	C / M	38
Arceus 15	D	C / L	38
Arceus 18	D	C / L	38
Arceus 24	D	C / XL	38
Arceus 27	D	C / XL	38



ODA TERMOSTATLARI

E.C.A. Oda Termostatları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006901313	Haftalık Programlanabilir (Tüm Kombiler İçin)	1.400
7006907519	On/Off Dijital Kablolü Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	600
7006907522	On/Off Dijital Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.250
7006903000	Circle 100 White Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.350
7006903001	Poly 100 White On/Off Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.600
7006903002	Poly Plus 100 White Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.450
7006903003	Poly Pure 100 White Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.400
7006903004	Poly Comfort 200 White Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.550
7006903007	Poly Comfort 200 Black Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.650
7006903005	Poly Touch 400 White Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.900
7006903006	Poly Touch 400 Black Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	2.000

- E.C.A. Kombiler E.C.A. oda termostatları ile test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. E.C.A. kombilerde, E.C.A. oda termostatları kullanımı önerilmektedir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

E.C.A. POLY COMFORT 200 WHITE TERMOSTATI 7006903004



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY COMFORT 200 BLACK TERMOSTATI 7006903007



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY TOUCH 400 WHITE TERMOSTATI 7006903005



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Var
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY TOUCH 400 BLACK TERMOSTATI 7006903006



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Var
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY PURE 100 WHITE TERMOSTATI 7006903003



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY 100 WHITE ODA TERMOSTATI 7006903001



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	5 Yıl

E.C.A. CIRCLE 100 WHITE KABLOSUZ ODA TERMOSTATI 7006903000



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	5 Yıl

E.C.A. POLY PLUS 100 WHITE ODA TERMOSTATI 7006903002



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	2 Yıl



Confeo Premix

“Geleceğin
Kombisine
Dokun”





2 E.C.A. Radyatörler

STANDART PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	820	791	726	682	660	653
TİP 10400 / P 400	920	887	814	765	741	733
TİP 10500 / P 500	1.110	1.070	982	923	894	884
TİP 10550 / P 550	1.187	1.145	1.051	988	956	946
TİP 10600 / P 600	1.264	1.220	1.119	1.052	1.018	1.007
TİP 10700 / P 700	1.380	1.332	1.222	1.149	1.112	1.100
TİP 10800 / P 800	1.496	1.443	1.324	1.245	1.205	1.192
TİP 10900 / P 900	1.770	1.708	1.567	1.473	1.425	1.410
TİP 11300 / PK 300	1.010	974	894	840	813	804
TİP 11400 / PK 400	1.127	1.087	998	938	908	898
TİP 11500 / PK 500	1.345	1.297	1.190	1.119	1.083	1.071
TİP 11550 / PK 550	1.468	1.416	1.299	1.221	1.182	1.169
TİP 11600 / PK 600	1.591	1.535	1.408	1.323	1.281	1.267
TİP 11700 / PK 700	1.746	1.685	1.545	1.452	1.406	1.391
TİP 11800 / PK 800	1.901	1.834	1.682	1.581	1.531	1.514
TİP 11900 / PK 900	2.227	2.149	1.971	1.852	1.793	1.774
TİP 21300 / PKP 300	1.506	1.453	1.333	1.253	1.213	1.200
TİP 21400 / PKP 400	1.687	1.627	1.493	1.403	1.358	1.343
TİP 21500 / PKP 500	2.040	1.968	1.805	1.697	1.643	1.625
TİP 21550 / PKP 550	2.180	2.103	1.929	1.814	1.756	1.737
TİP 21600 / PKP 600	2.320	2.238	2.053	1.930	1.868	1.848
TİP 21700 / PKP 700	2.609	2.516	2.309	2.170	2.101	2.078
TİP 21800 / PKP 800	2.897	2.794	2.564	2.410	2.333	2.307
TİP 21900 / PKP 900	3.248	3.133	2.874	2.702	2.615	2.587
TİP 22300 / PKKP 300	1.617	1.560	1.431	1.345	1.302	1.288
TİP 22400 / PKKP 400	1.814	1.749	1.605	1.509	1.461	1.444
TİP 22500 / PKKP 500	2.188	2.111	1.937	1.820	1.762	1.743
TİP 22550 / PKKP 550	2.337	2.255	2.069	1.944	1.882	1.862
TİP 22600 / PKKP 600	2.486	2.398	2.200	2.068	2.002	1.980
TİP 22700 / PKKP 700	2.828	2.728	2.503	2.353	2.278	2.252
TİP 22800 / PKKP 800	3.170	3.057	2.805	2.637	2.553	2.524
TİP 22900 / PKKP 900	3.480	3.357	3.080	2.895	2.803	2.772
TİP 33300 / PKKPKP 300	2.484	2.396	2.198	2.067	2.001	1.979
TİP 33400 / PKKPKP 400	2.786	2.687	2.465	2.317	2.243	2.219
TİP 33500 / PKKPKP 500	3.308	3.191	2.927	2.752	2.664	2.635
TİP 33550 / PKKPKP 550	3.531	3.406	3.125	2.938	2.844	2.813
TİP 33600 / PKKPKP 600	3.754	3.621	3.322	3.123	3.023	2.990
TİP 33700 / PKKPKP 700	4.291	4.139	3.797	3.569	3.455	3.417
TİP 33800 / PKKPKP 800	4.827	4.656	4.271	4.015	3.887	3.844
TİP 33900 / PKKPKP 900	5.256	5.069	4.651	4.372	4.232	4.186

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Standart panel radyatör, Tip22-PKKP modeli nem hazneli olarak sevk edilmektedir.
- 150 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 150 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P, Tip11-PK, Tip33-PKKPKP Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 260 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 710 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 320 TL eklenir. Yaıllı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 830 TL eklenir. Yaıllı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep edildiği takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

Tak-Çıkar Kapaklı Radyatör Genel Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1515000001	AKSESUAR POŞETİ (4 LÜ)	38,28
1515000002	AKSESUAR POŞETİ (6 LI)	67,79
1515000027	AKSESUAR POŞETİ (8DLK KOMP. 4 LÜ)	112,55
1504000005	TRIFON VİDA (7X50)	2,50
1504000007	DÜBEL (AKSESUAR İÇİN)	1,29
1504000009	KONSOL KLİPSİ	0,74
1504000022	PURJÖR TAPA	16,09
1504000023	KÖR TAPA	12,37
1504000021	PURJÖR ANAHTARI (PLASTİK)	1,90
1509145010	AYAKLI KONSOL TİP 22-33 (ART)	554,51
1504000061	TERMOSTATİK ÇEK.VE BAŞLĞ. (VALF)	159,45
1509144300	KONSOL 300 (KALIN)	28,16
1509140400	KONSOL 400	14,85
1509140500	KONSOL 500	19,08
1509140600	KONSOL 600	24,11
1509140700	KONSOL 700	29,04
1509140800	KONSOL 800	32,12
1509140900	KONSOL 900	36,41
1509145327	YAYLI KONSOL INT. 300 KİLİTLEMELİ	51,86
1509145427	YAYLI KONSOL INT. 400 KİLİTLEMELİ	54,87
1509145527	YAYLI KONSOL INT. 500 KİLİTLEMELİ	58,02
1509145627	YAYLI KONSOL INT. 600 KİLİTLEMELİ	61,69
1509145727	YAYLI KONSOL INT. 700 KİLİTLEMELİ	66,53
1509145827	YAYLI KONSOL INT. 800 KİLİTLEMELİ	69,03
1509145927	YAYLI KONSOL INT. 900 KİLİTLEMELİ	73,95
1509145014	KONSOL YAY	5,00
1509146120	KONSOL DİKEY 1200	289,35
1509146140	KONSOL DİKEY 1400	313,45
1509146150	KONSOL DİKEY 1500	337,59
1509146160	KONSOL DİKEY 1600	353,65
1509146180	KONSOL DİKEY 1800	377,76
1509146200	KONSOL DİKEY 2000	401,89
1509146220	KONSOL DİKEY 2200	417,95
1509145012	ART DİKEY KONSOL PLASTİK PARÇA	52,23
1509100192	RÖTUŞ BOYASI	49,80
150790820000091	BOYA SPREY RAL 9010	219,26

Tak Çıkar Nem Haznesiz Üst Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510422100404	Tip-21/PKP - Uzunluk:400	18,73
1510422100504	Tip-21/PKP - Uzunluk:500	21,17
1510422100604	Tip-21/PKP - Uzunluk:600	23,76
1510422100704	Tip-21/PKP - Uzunluk:700	26,01
1510422100804	Tip-21/PKP - Uzunluk:800	28,63
1510422100904	Tip-21/PKP - Uzunluk:900	31,07
1510422101004	Tip-21/PKP - Uzunluk:1000	33,50
1510422101104	Tip-21/PKP - Uzunluk:1100	35,80
1510422101204	Tip-21/PKP - Uzunluk:1200	38,31
1510422101304	Tip-21/PKP - Uzunluk:1300	40,67
1510422101404	Tip-21/PKP - Uzunluk:1400	43,17
1510422101504	Tip-21/PKP - Uzunluk:1500	45,65
1510422101604	Tip-21/PKP - Uzunluk:1600	48,15
1510422101704	Tip-21/PKP - Uzunluk:1700	50,35
1510422101804	Tip-21/PKP - Uzunluk:1800	53,08
1510422101904	Tip-21/PKP - Uzunluk:1900	55,38
1510422102004	Tip-21/PKP - Uzunluk:2000	57,81
1510422102204	Tip-21/PKP - Uzunluk:2200	62,78
1510422102404	Tip-21/PKP - Uzunluk:2400	67,62
1510422200404	Tip-22/PKKP - Uzunluk:400	22,86
1510422200504	Tip-22/PKKP - Uzunluk:500	26,01
1510422200604	Tip-22/PKKP - Uzunluk:600	29,39
1510422200704	Tip-22/PKKP - Uzunluk:700	32,56
1510422200804	Tip-22/PKKP - Uzunluk:800	35,80
1510422200904	Tip-22/PKKP - Uzunluk:900	39,08
1510422201004	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1000	42,30
1510422201104	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1100	45,65
1510422201204	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1200	48,89
1510422201304	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1300	52,00
1510422201404	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1400	55,38
1510422201504	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1500	58,57
1510422201604	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1600	61,90
1510422201704	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1700	65,15
1510422201804	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1800	68,26
1510422201904	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1900	71,67
1510422202004	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2000	74,85
1510422202204	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2200	81,35
1510422202404	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2400	87,91

Tak-Çıkar Yan Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510522100307	Tip-21/PKP - Yükseklik:300	17,47
1510522100407	Tip-21/PKP - Yükseklik:400	19,94
1510522100507	Tip-21/PKP - Yükseklik:500	22,35
1510522100607	Tip-21/PKP - Yükseklik:600	24,95
1510522100807	Tip-21/PKP - Yükseklik:800	29,92
1510522100907	Tip-21/PKP - Yükseklik:900	32,29
1510522101207	Tip-21/PKP - Yükseklik:1200	73,43
1510522101407	Tip-21/PKP - Yükseklik:1400	80,71
1510522101607	Tip-21/PKP - Yükseklik:1600	88,05
1510522101807	Tip-21/PKP - Yükseklik:1800	95,15
1510522102007	Tip-21/PKP - Yükseklik:2000	102,50
1510522102207	Tip-21/PKP - Yükseklik:2200	109,69

Tak-Çıkar Yan Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510522200307	Tip-22/PKKP - Yükseklik:300	19,94
1510522200407	Tip-22/PKKP - Yükseklik:400	24,11
1510522200507	Tip-22/PKKP - Yükseklik:500	28,16
1510522200607	Tip-22/PKKP - Yükseklik:600	32,29
1510522200807	Tip-22/PKKP - Yükseklik:800	40,54
1510522200907	Tip-22/PKKP - Yükseklik:900	44,77
1510522201207	Tip-22/PKKP - Yükseklik:1200	88,79
1510522201407	Tip-22/PKKP - Yükseklik:1400	97,88
1510522201607	Tip-22/PKKP - Yükseklik:1600	107,05
1510522201807	Tip-22/PKKP - Yükseklik:1800	116,24
1510522202007	Tip-22/PKKP - Yükseklik:2000	125,40
1510522202207	Tip-22/PKKP - Yükseklik:2200	134,47

• Fiyatlara KDV dahil değildir.

PANEL AKSESUARLAR



Tak Çıkar Nem Hazneli Üst Kapaklar


Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510422200406	Tip-22/PKKP - Uzunluk:400 Nem Hazneli	25,69
1510422200506	Tip-22/PKKP - Uzunluk:500 Nem Hazneli	29,31
1510422200606	Tip-22/PKKP - Uzunluk:600 Nem Hazneli	33,06
1510422200706	Tip-22/PKKP - Uzunluk:700 Nem Hazneli	36,58
1510422200806	Tip-22/PKKP - Uzunluk:800 Nem Hazneli	40,23
1510422200906	Tip-22/PKKP - Uzunluk:900 Nem Hazneli	44,02
1510422201006	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1000 Nem Hazneli	47,60
1510422201106	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1100 Nem Hazneli	51,35
1510422201206	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1200 Nem Hazneli	55,02
1510422201306	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1300 Nem Hazneli	58,55
1510422201406	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1400 Nem Hazneli	62,34
1510422201506	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1500 Nem Hazneli	65,89
1510422201606	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1600 Nem Hazneli	69,61
1510422201706	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1700 Nem Hazneli	73,26
1510422201806	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1800 Nem Hazneli	76,28
1510422201906	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1900 Nem Hazneli	80,63
1510422202006	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2000 Nem Hazneli	84,15
1510422202206	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2200 Nem Hazneli	91,58
1510422202406	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2400 Nem Hazneli	98,92
1510422202606	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2600 Nem Hazneli	106,37
1510422202806	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2800 Nem Hazneli	113,44
1510422203006	Tip-22/PKKP - Uzunluk:3000 Nem Hazneli	120,70
1509147029	TIP 22 INTEGRITY Nem Haznesi	33,03

DÜZLEM YÜZEYLİ PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	1.193	1.150	1.055	992	960	950
TİP 10400 / P 400	1.339	1.291	1.184	1.113	1.078	1.066
TİP 10500 / P 500	1.614	1.557	1.428	1.342	1.300	1.285
TİP 10550 / P 550	1.727	1.666	1.528	1.436	1.391	1.375
TİP 10600 / P 600	1.839	1.774	1.628	1.530	1.481	1.465
TİP 10700 / P 700	2.008	1.937	1.777	1.671	1.617	1.599
TİP 10800 / P 800	2.177	2.099	1.926	1.811	1.753	1.733
TİP 10900 / P 900	2.575	2.484	2.279	2.142	2.073	2.051
TİP 11300 / PK 300	1.469	1.417	1.300	1.222	1.183	1.170
TİP 11400 / PK 400	1.640	1.582	1.451	1.364	1.320	1.306
TİP 11500 / PK 500	1.956	1.887	1.731	1.627	1.575	1.558
TİP 11550 / PK 550	2.135	2.060	1.890	1.776	1.720	1.701
TİP 11600 / PK 600	2.314	2.232	2.048	1.925	1.864	1.843
TİP 11700 / PK 700	2.540	2.450	2.248	2.113	2.046	2.023
TİP 11800 / PK 800	2.765	2.667	2.447	2.300	2.227	2.202
TİP 11900 / PK 900	3.240	3.125	2.867	2.695	2.610	2.580
TİP 21300 / PKP 300	2.191	2.114	1.939	1.823	1.765	1.745
TİP 21400 / PKP 400	2.453	2.366	2.171	2.041	1.976	1.954
TİP 21500 / PKP 500	2.967	2.862	2.626	2.468	2.389	2.363
TİP 21550 / PKP 550	3.171	3.059	2.807	2.638	2.554	2.526
TİP 21600 / PKP 600	3.375	3.255	2.987	2.807	2.718	2.688
TİP 21700 / PKP 700	3.795	3.660	3.358	3.156	3.056	3.022
TİP 21800 / PKP 800	4.214	4.065	3.729	3.505	3.393	3.356
TİP 21900 / PKP 900	4.725	4.557	4.182	3.930	3.805	3.763
TİP 22300 / PKKP 300	2.352	2.268	2.081	1.956	1.894	1.873
TİP 22400 / PKKP 400	2.638	2.545	2.335	2.194	2.124	2.101
TİP 22500 / PKKP 500	3.183	3.070	2.817	2.648	2.563	2.535
TİP 22550 / PKKP 550	3.400	3.279	3.009	2.828	2.738	2.708
TİP 22600 / PKKP 600	3.616	3.488	3.200	3.008	2.912	2.880
TİP 22700 / PKKP 700	4.113	3.968	3.640	3.422	3.313	3.276
TİP 22800 / PKKP 800	4.610	4.447	4.080	3.835	3.713	3.672
TİP 22900 / PKKP 900	5.062	4.883	4.480	4.211	4.077	4.032
TİP 33300 / PKKPKP 300	3.613	3.486	3.198	3.006	2.910	2.878
TİP 33400 / PKKPKP 400	4.052	3.909	3.586	3.371	3.263	3.227
TİP 33500 / PKKPKP 500	4.811	4.641	4.258	4.002	3.875	3.832
TİP 33550 / PKKPKP 550	5.136	4.954	4.545	4.272	4.136	4.091
TİP 33600 / PKKPKP 600	5.460	5.267	4.832	4.542	4.397	4.349
TİP 33700 / PKKPKP 700	6.241	6.020	5.523	5.191	5.026	4.971
TİP 33800 / PKKPKP 800	7.021	6.772	6.213	5.840	5.654	5.592
TİP 33900 / PKKPKP 900	7.644	7.374	6.765	6.359	6.156	6.089

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Düzlem yüzeyli panel radyatör, Tip22-PKKP modeli nem hazneli olarak sevk edilmektedir.
- 150 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 150 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P , Tip11-PK , Tip33-PKKPKP Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 260 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 710 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensollü kompakt radyatörler (6 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 260 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler (8 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 710 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler tercihe göre sağ veya sol kompakt olarak sipariş edilebilir.
- Mensollü kompakt radyatörlerde yön probleminin yaşanmaması için, radyatörler mensolsüz olarak sipariş edilebilir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 320 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 830 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep edildiği takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

DİKEY DÜZLEM YÜZEYLİ / AYNALI PANEL RADYATÖR



Yükseklik = 2000 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 2000(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	5.068	5.763	6.398
Düzlem Yüzeyle Siyah	5.504	6.298	7.106
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	8.685	9.864	11.301
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	9.109	10.358	11.955

Yükseklik = 1800 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 1800(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 1800(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 1800(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	4.796	5.450	6.050
Düzlem Yüzeyle Siyah	5.221	5.962	6.734
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	8.260	9.374	10.758
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	8.685	9.878	11.360

Yükseklik = 1500 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 1500(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 1500(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 1500(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	4.592	5.185	5.763
Düzlem Yüzeyle Siyah	5.005	5.698	6.434
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	7.895	8.949	10.246
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	8.275	9.439	10.876

- Yatay su kanallıdır.
- Modeller konvektörsüz olarak tasarlanmıştır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

4D PANEL RADYATÖR

Yükseklik	Uzunluk (TL/adet)				
	Tip 22/600	Tip 22/800	Tip 22/1000	Tip 22/1200	Tip 22/1400
400	8.027	8.711	9.289	10.198	10.668
500	9.541	9.269	10.001	10.997	11.558
600	8.951	9.855	10.800	11.871	12.479
700	9.212	10.214	11.534	12.331	13.072

- 400 - 500 - 600 - 700 mm yükseklik seçenekleri mevcuttur.
- 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm uzunluk seçenekleri mevcuttur.
- Duvara montaja uygun olmayan tasarıma sahiptir. Her ürün için 2 adet yer konsolu fiyata dahildir.
- Ürün montajı, yer konsolları ile yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



DİKEY KANALLI DİK PANEL RADYATÖR



Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	4.450	4.854	5.442	5.758	6.304	6.835
500	4.766	5.248	5.884	6.050	6.924	7.423
600	5.109	5.622	6.304	6.838	7.499	8.015
700	5.415	5.988	6.838	7.423	8.122	8.620

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	5.758	6.206	7.066	7.698	8.491	8.709
500	6.127	6.658	7.794	8.517	9.344	9.999
600	7.053	7.652	8.440	9.201	10.118	10.802
700	7.437	8.107	9.066	9.778	10.944	11.536

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	6.020	6.508	7.361	8.015	8.827	9.066
500	6.445	6.980	8.134	8.895	9.734	10.397
600	7.437	8.056	8.871	9.639	10.574	11.285
700	7.882	8.579	9.541	10.282	11.465	12.070

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	6.570	7.118	8.045	8.756	9.344	9.939
500	7.118	7.780	8.983	9.836	10.828	11.512
600	8.184	8.936	9.866	10.789	11.873	12.664
700	8.756	9.612	10.740	11.642	12.811	13.702

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	6.802	7.369	8.299	9.037	9.639	10.247
500	7.410	8.075	9.290	10.167	11.173	11.873
600	8.517	9.290	10.247	11.173	12.277	13.079
700	9.154	10.028	11.173	12.089	13.280	14.184

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	4.273	4.663	5.235	5.527	6.039	6.537
500	4.554	4.996	5.622	5.770	6.597	7.066
600	4.854	5.350	5.988	6.508	7.089	7.587
700	5.135	5.666	6.478	7.012	7.664	8.122

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	5.527	5.962	6.726	7.369	8.164	8.352
500	5.911	6.407	7.470	8.211	9.007	9.612
600	6.706	7.260	7.991	8.818	9.683	10.359
700	7.083	7.688	8.579	9.344	10.445	10.996

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	5.796	6.257	7.029	7.698	8.491	8.709
500	6.240	6.750	7.827	8.579	9.394	10.005
600	7.089	7.664	8.429	9.255	10.146	10.828
700	7.546	8.164	9.078	9.863	10.991	11.542

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	6.345	6.882	7.705	8.449	9.024	9.601
500	6.924	7.540	8.691	9.524	10.500	11.170
600	7.882	8.579	9.459	10.411	11.478	12.239
700	8.415	9.201	10.282	11.217	12.369	13.222

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	6.584	7.142	7.971	8.739	9.332	9.915
500	7.205	7.835	9.007	9.863	10.855	11.536
600	8.222	8.936	9.836	10.802	11.893	12.664
700	8.818	9.618	10.724	11.672	12.838	13.702


- Bu sayfada belirtilen tüm dikey panel radyatörlerin su kanalları dikeydir.
- Modeller, konvektörlü olarak tasarlanmıştır.
- Sadece 1200-1400-1600 mm yüksekliğindeki standart modellerde üst kapak vardır.
- Özel üretim koşullarına sahiptir. Termin bilgisi alınması gerekmektedir.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

ICON PANEL RADYATÖR



Yükseklik x Uzunluk	Beyaz	Altın	Kırmızı	Simli Siyah
400 x 600	2.410		2.572	2.627
400 x 600 (Elektrikli)	4.400		4.606	4.400
900 x 400	3.520	3.729	3.729	3.831
1200 x 500	9.583	9.968	9.968	9.968
1200 x 500 (Aynalı)	8.431			

- Simli Siyah - Beyaz - Kırmızı renkler standart renklerdir.
- Icon radyatörler, aynalı model hariç, krom havlu askıdır.
- Krom havlu askı için garanti süresi 3 yıldır.
- Aynalı Icon Radyatörler için garanti süresi 2 yıldır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



SMOOTH PANEL RADYATÖR



	Tip	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Renk	Fiyat (TL/Adet)
Smooth Radyatör	10	1200	500	Kırmızı	7.920

- Kompakt bağlantıya uygun olarak tasarlanmıştır.
- Sabit krom askı, 3 adet bulunmaktadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

“Dokununca
Farkı
Hissedeceksiniz”



2017
İyi Tasarım Ödülü

KROKODİL BOYALI PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	1.044	1.007	923	868	840	831
TİP 10400 / P 400	1.171	1.129	1.036	974	943	933
TİP 10500 / P 500	1.412	1.362	1.250	1.174	1.137	1.125
TİP 10550 / P 550	1.511	1.457	1.337	1.257	1.217	1.204
TİP 10600 / P 600	1.609	1.552	1.424	1.339	1.296	1.282
TİP 10700 / P 700	1.757	1.695	1.555	1.462	1.415	1.400
TİP 10800 / P 800	1.905	1.837	1.685	1.584	1.534	1.517
TİP 10900 / P 900	2.253	2.173	1.994	1.875	1.814	1.795
TİP 11300 / PK 300	1.285	1.240	1.137	1.069	1.035	1.024
TİP 11400 / PK 400	1.435	1.384	1.270	1.193	1.155	1.143
TİP 11500 / PK 500	1.711	1.651	1.515	1.424	1.378	1.363
TİP 11550 / PK 550	1.868	1.802	1.654	1.554	1.505	1.488
TİP 11600 / PK 600	2.025	1.953	1.792	1.684	1.631	1.613
TİP 11700 / PK 700	2.222	2.144	1.967	1.848	1.790	1.770
TİP 11800 / PK 800	2.419	2.334	2.141	2.012	1.948	1.927
TİP 11900 / PK 900	2.835	2.734	2.509	2.358	2.283	2.258
TİP 21300 / PKP 300	1.917	1.849	1.697	1.595	1.544	1.527
TİP 21400 / PKP 400	2.147	2.071	1.900	1.786	1.729	1.710
TİP 21500 / PKP 500	2.596	2.504	2.297	2.160	2.091	2.068
TİP 21550 / PKP 550	2.775	2.676	2.455	2.308	2.235	2.210
TİP 21600 / PKP 600	2.953	2.848	2.613	2.456	2.378	2.352
TİP 21700 / PKP 700	3.320	3.202	2.938	2.762	2.674	2.645
TİP 21800 / PKP 800	3.687	3.556	3.263	3.067	2.969	2.937
TİP 21900 / PKP 900	4.134	3.987	3.658	3.438	3.329	3.293
TİP 22300 / PKKP 300	2.058	1.985	1.821	1.712	1.657	1.639
TİP 22400 / PKKP 400	2.308	2.227	2.043	1.920	1.859	1.838
TİP 22500 / PKKP 500	2.785	2.687	2.465	2.317	2.243	2.218
TİP 22550 / PKKP 550	2.975	2.870	2.633	2.475	2.396	2.369
TİP 22600 / PKKP 600	3.164	3.052	2.800	2.632	2.548	2.520
TİP 22700 / PKKP 700	3.599	3.472	3.185	2.994	2.899	2.867
TİP 22800 / PKKP 800	4.034	3.891	3.570	3.356	3.249	3.213
TİP 22900 / PKKP 900	4.430	4.273	3.920	3.685	3.567	3.528
TİP 33300 / PKKPKP 300	3.162	3.050	2.798	2.630	2.546	2.518
TİP 33400 / PKKPKP 400	3.546	3.420	3.138	2.949	2.855	2.824
TİP 33500 / PKKPKP 500	4.210	4.061	3.726	3.502	3.390	3.353
TİP 33550 / PKKPKP 550	4.494	4.335	3.977	3.738	3.619	3.579
TİP 33600 / PKKPKP 600	4.778	4.609	4.228	3.974	3.847	3.805
TİP 33700 / PKKPKP 700	5.461	5.268	4.832	4.542	4.397	4.349
TİP 33800 / PKKPKP 800	6.143	5.926	5.436	5.110	4.947	4.893
TİP 33900 / PKKPKP 900	6.689	6.453	5.919	5.564	5.386	5.327



- Beyaz, krem ve siyah olarak 3 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.
- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- 150 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 150 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P, Tip11-PK, Tip33-PKKPKP Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 260 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı ise 710 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 320 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 830 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.





Ürün Kodu	Ürün Özelliği	Ürün Tipi	Ağırlık (kg)	Isıtma Yüzeyi (m ² /Dilim)	Peşin Fiyat (TL/Dilim)
2144350703820	Kolonlu	144/350	4,1	0,15	470
2144500703820		144/500	5,38	0,21	570
2144650703820		144/650	6,61	0,26	690
2144800703820		144/800	8,15	0,32	825
2221350703820		221/350	6,68	0,23	680
2221500703820		221/500	7,75	0,32	810
2221800703820		221/800	12,1	0,48	1.200
2160350703820		Perdeli	160/350	4,62	0,185
2160500703820	160/500		5,65	0,255	640
2160900703820	160/900		10	0,44	1.000
2500070703820	70/500		3,15	0,12	360
2099350703820	Düzlem Yüzeyle	99/350	3,7	0,145	420
2S99500703820		99/500 S	4,85	0,2	500
2099623703820		99/623	6,53	0,24	650
2099813703820		99/813	7,8	0,31	770
2134350703820		134/350	4,5	0,185	500
2134500703820		134/500	6,15	0,24	630
2134623703820		134/623	7,6	0,31	750
2134813703820		134/813	10,2	0,4	995

- Fiyatlar nakliye hariç olup, ODÖKSAN fabrika teslimidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Perdeli



Kolonlu



Düzlem Yüzeyle

HİJYENİK RADYATÖR



Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
300 / PP 300	2.425	2.339	2.146	2.017	1.953	1.932
400 / PP 400	2.720	2.624	2.407	2.263	2.191	2.167
500 / PP 500	3.282	3.166	2.905	2.731	2.643	2.614
550 / PP 550	3.506	3.382	3.103	2.917	2.823	2.792
600 / PP 600	3.729	3.597	3.300	3.102	3.003	2.970
700 / PP 700	4.242	4.092	3.754	3.529	3.416	3.379
800 / PP 800	4.754	4.586	4.207	3.955	3.829	3.787
900 / PP 900	5.221	5.036	4.620	4.343	4.204	4.158
300 / PPP 300	3.726	3.595	3.298	3.100	3.001	2.968
400 / PPP 400	4.179	4.031	3.698	3.476	3.365	3.328
500 / PPP 500	4.962	4.786	4.391	4.127	3.996	3.952
550 / PPP 550	5.297	5.109	4.687	4.406	4.266	4.219
600 / PPP 600	5.631	5.431	4.983	4.684	4.535	4.485
700 / PPP 700	6.436	6.208	5.695	5.354	5.183	5.126
800 / PPP 800	7.240	6.984	6.407	6.023	5.831	5.766
900 / PPP 900	7.883	7.603	6.976	6.558	6.349	6.279

- PP modellerin genişlik ölçüsü Tip 22 ile aynıdır.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 320 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 830 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep edildiği takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boyutlarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Tabloda belirtilen fiyatlar, düzlem yüzeyli model içindir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



ALÜMİNYUM RADYATÖR



- Alüminyum radyatör siparişlerinde bağlantı şeklinin mutlaka belirtilmesi gereklidir.
- Ürün gamında 1750 mm yükseklik, 3000 mm genişliğe kadar modeller mevcuttur.
- Ürüne göre bağlantı aksları kontrol edilmelidir.
- Tüm alüminyum ürün siparişlerinde, kompakt/renkli talepleri de dahil, sipariş alımı için gereken minimum adet uygulaması bulunmamaktadır.
- Alüminyum kompakt radyatörlerde, E.C.A. marka termostatik vana kullanılması gerekmektedir.
- Alüminyum kompakt radyatörlerde termostatik vana çekirdeği ürüne monteli olarak gelmekte ve çekirdek fiyata dahil edilmektedir.
- Kompakt radyatörlerde siparişle birlikte yön bildirim gereklidir.
- Farklı renk veya desen talepleri için bayilerde bulunan alüminyum renk kataloğunu referans alabilirsiniz.
- Alüminyum radyatörlerin özel üretim olmasından dolayı sisteme girilen siparişlerin iptal ya da iadesi söz konusu değildir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

BELLA

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	40	177
375	40	202
450	40	235
525	40	262
600	40	287
750	40	339
825	40	371
900	40	396
1000	40	429
1250	40	537



RAFFINATO

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	80	399
375	80	449
450	80	499
525	80	553
600	80	602
750	80	705
825	80	755
900	80	805
1000	80	872
1250	80	1.039
1500	80	1.207
1750	80	1.373



FELICE

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	50	287
375	50	321
450	50	356
525	50	392
600	50	426
750	50	497
825	50	531
900	50	565
1000	50	610
1250	50	724
1500	50	838
1750	50	951



DIMORA

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	100	272
375	100	307
450	100	342
525	100	376
600	100	411
750	100	480
825	100	515
900	100	550
1000	100	596
1250	100	712
1500	100	827
1750	100	944





PIANO

Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Aks (mm)	Fiyat (TL/Adet)
500	525	500	1.533
	485	460	1.444
600	525	500	1.631
	485	460	1.537
700	525	500	1.990
	485	460	1.894
800	525	500	2.079
	485	460	1.985
900	525	500	2.447
	485	460	2.341
1000	525	500	2.662
	485	460	2.558
1100	525	500	2.886
	485	460	2.782
1250	525	500	3.298
	485	460	3.196
1500	525	500	3.782
	485	460	3.669
1750	525	500	4.284
	485	460	4.168



PIAZZA

Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Aks (mm)	Fiyat (TL/Adet)
500	530	500	2.319
	490	460	2.218
600	530	500	2.440
	490	460	2.339
700	530	500	2.957
	490	460	2.803
800	530	500	3.340
	490	460	3.156
900	530	500	3.586
	490	460	3.378
1000	530	500	3.969
	490	460	3.731
1100	530	500	4.486
	490	460	4.195
1250	530	500	5.161
	490	460	4.826
1500	530	500	6.015
	490	460	5.587
1750	530	500	7.051
	490	460	6.571



- Renk farklılığı ve parlak eloksal talebine göre fiyat farkı uygulanır.
- Havlupan aksının ürüne göre kontrol edilmesi gerekmektedir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

BEYAZ BOYALI ÇELİK HAVLUPAN

Beyaz Boyalı Düz Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068801B	14	400 X 688	870
400080001B	16	400 X 800	975
400011001B	22	400 X 1100	1.210
400012001B	24	400 X 1200	1.300
400015001B	30	400 X 1500	1.555
400017001B	36	400 X 1700	1.810
500'LÜK TİPLER			
500068801B	14	500 X 688	950
500080001B	16	500 X 800	1.070
500011001B	22	500 X 1100	1.340
500012001B	24	500 X 1200	1.440
500015001B	30	500 X 1500	1.720
500017001B	36	500 X 1700	2.020
600'LÜK TİPLER			
600068801B	14	600 X 688	1.020
600080001B	16	600 X 800	1.150
600011001B	22	600 X 1100	1.460
600012001B	24	600 X 1200	1.570
600015001B	30	600 X 1500	1.880
600017001B	36	600 X 1700	2.210
700'LÜK TİPLER			
700068801B	14	700 X 688	1.220
700080001B	16	700 X 800	1.370
700011001B	22	700 X 1100	1.750
700012001B	24	700 X 1200	1.880
700015001B	30	700 X 1500	2.260
700017001B	36	700 X 1700	2.730

Beyaz Boyalı Bombeli Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068802B	14	400 X 688	890
400080002B	16	400 X 800	1.000
400011002B	22	400 X 1100	1.250
400012002B	24	400 X 1200	1.340
400015002B	30	400 X 1500	1.600
400017002B	36	400 X 1700	1.870
500'LÜK TİPLER			
500068802B	14	500 X 688	970
500080002B	16	500 X 800	1.100
500011002B	22	500 X 1100	1.370
500012002B	24	500 X 1200	1.480
500015002B	30	500 X 1500	1.770
500017002B	36	500 X 1700	2.080
600'LÜK TİPLER			
600068802B	14	600 X 688	1.050
600080002B	16	600 X 800	1.190
600011002B	22	600 X 1100	1.500
600012002B	24	600 X 1200	1.620
600015002B	30	600 X 1500	1.940
600017002B	36	600 X 1700	2.290
700'LÜK TİPLER			
700068802B	14	700 X 688	1.260
700080002B	16	700 X 800	1.410
700011002B	22	700 X 1100	1.800
700012002B	24	700 X 1200	1.940
700015002B	30	700 X 1500	2.340
700017002B	36	700 X 1700	2.800

- Fiyatlara KDV dahil değildir.



KROM KAPLI ÇELİK HAVLUPAN

Krom Kaplı Düz Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068801C	14	400 X 688	1.300
400080001C	16	400 X 800	1.480
400011001C	22	400 X 1100	1.900
400012001C	24	400 X 1200	2.050
400015001C	30	400 X 1500	2.550
400017001C	36	400 X 1700	2.950
500'LÜK TİPLER			
500068801C	14	500 X 688	1.460
500080001C	16	500 X 800	1.670
500011001C	22	500 X 1100	2.140
500012001C	24	500 X 1200	2.310
500015001C	30	500 X 1500	2.860
500017001C	36	500 X 1700	3.320
600'LÜK TİPLER			
600068801C	14	600 X 688	1.620
600080001C	16	600 X 800	1.850
600011001C	22	600 X 1100	2.380
600012001C	24	600 X 1200	2.570
600015001C	30	600 X 1500	3.280
600017001C	36	600 X 1700	3.820
700'LÜK TİPLER			
700068801C	14	700 X 688	1.860
700080001C	16	700 X 800	2.110
700011001C	22	700 X 1100	2.750
700012001C	24	700 X 1200	2.980
700015001C	30	700 X 1500	3.780
700017001C	36	700 X 1700	4.420

Krom Kaplı Bombeli Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068802C	14	400 X 688	1.340
400080002C	16	400 X 800	1.530
400011002C	22	400 X 1100	1.960
400012002C	24	400 X 1200	2.110
400015002C	30	400 X 1500	2.630
400017002C	36	400 X 1700	3.040
500'LÜK TİPLER			
500068802C	14	500 X 688	1.510
500080002C	16	500 X 800	1.710
500011002C	22	500 X 1100	2.210
500012002C	24	500 X 1200	2.390
500015002C	30	500 X 1500	2.950
500017002C	36	500 X 1700	3.430
600'LÜK TİPLER			
600068802C	14	600 X 688	1.670
600080002C	16	600 X 800	1.900
600011002C	22	600 X 1100	2.460
600012002C	24	600 X 1200	2.650
600015002C	30	600 X 1500	3.380
600017002C	36	600 X 1700	3.930
700'LÜK TİPLER			
700068802C	14	700 X 688	1.910
700080002C	16	700 X 800	2.170
700011002C	22	700 X 1100	2.840
700012002C	24	700 X 1200	3.070
700015002C	30	700 X 1500	3.890
700017002C	36	700 X 1700	4.550

- Fiyatlara KDV dahil değildir.







3 E.C.A. Merkezi Isıtma Sistemleri

DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN

Felis Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
8006724000	FELİS FL 50 (A Sınıfı Enerji)	DK05	€ 1.600
8006720000	FELİS FL 65 (A Sınıfı Enerji)	DK06	€ 1.700
8006721000	FELİS FL 100 (A Sınıfı Enerji)	DK10	€ 2.050
8006722000	FELİS FL 125 (A Sınıfı Enerji)	DK12	€ 2.300
8006723000	FELİS FL 150 (A Sınıfı Enerji)	DK15	€ 2.950
8006756000	FELİS FL 65 HM LPG (A Sınıfı Enerji)	DK06L	€ 1.700
8006758000	FELİS FL 125 HM LPG (A Sınıfı Enerji)	DK12L	€ 2.300

Kontrol Paneli ve Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
7006721314	Ekranlı Kaskad Kontrol Panel Grubu (Master Kazanlar İçin)	AF11	€ 190
7006721570	Kaskad Kontrol Modül Kartı	AF12	€ 80
7006721429	Dış Hava Sensörü	AF13	€ 25
7006721438	Kaskad Sıcaklık Sensörü (Kelepçeli Tip)	AF14	€ 35
7006721432	Boylar Sıcaklık Sensörü (Daldırma Tip)	AF15	€ 20
7006721781	3 Yollu Kontrol Kartı Grubu	AF16	€ 195
7006721435	Oda Kontrol Ünitesi (Dijital)	AF17	€ 190
7006721436	Oda Ünitesi	AF18	€ 100
7006721437	Web Server İletişim Modülü (Tek Cihaz)	AF19	€ 400
7006721484	Web Server İletişim Modülü (4 Cihaz)	AF21	€ 560
7006721485	Web Server İletişim Modülü (16 Cihaz)	AF22	€ 840
7006721488	Daldırma Tipi Sıcaklık Sensörü (Solar)	AF23	€ 40
7006721584	Felis Modbus Otomasyon Modülü	AF24	€ 120



DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN

Felis Baca ve Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
7006721458	Yatay Hermetik Baca Kiti, L=670 mm, Ø80/125 mm	AB55	€ 80
7006721459	Yatay Hermetik Baca Kiti, L=590 mm, Ø100/150 mm	AB56	€ 190
7006721460	Dikey Hermetik Baca Kiti, L=1000 mm, Ø80/125 mm	AB57	€ 140
7006721461	Dikey Hermetik Baca Kiti, L=860 mm, Ø100/150 mm	AB58	€ 210
7006721462	Uzatma L=500 mm, Ø80/125 mm	AB59	€ 55
7006721463	Uzatma L=500 mm, Ø100/150 mm	AB60	€ 100
7006721464	Uzatma L=1000 mm, Ø80/125 mm	AB61	€ 70
7006721465	Uzatma L=1000 mm, Ø100/150 mm	AB62	€ 120
7006721466	90° lik Dirsek, Ø80/125	AB63	€ 35
7006721467	90° lik Dirsek, Ø100/150	AB64	€ 80
7006721493	45° lik Dirsek, Ø80/125	AB65	€ 35
7006721494	45° lik Dirsek, Ø100/150	AB66	€ 90

Primer Devre Sirkülasyon Pompaları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
1452542800	Enerji Verimli Sirkülasyon Pompası (Felis 50 / 65 için)	AP95	€ 185
7006721896	Enerji Verimli Sirkülasyon Pompası (Felis 100 / 125 için)	AP98	€ 340
7006721897	Enerji Verimli Sirkülasyon Pompası (Felis 150 için)	AP99	€ 400

- Kaskad kazan sisteminde bulunan tüm kazanların parametreleri, yönetici (master) kazan tarafından kontrol edilir.
- Yardımcı kazanlar için 3 adetten fazla zon kontrol ihtiyacı olmadığı durumlarda, panel (AF11) alınması zorunlu değildir. Müşterinin tercihine bırakılmıştır.
- Tüm kazan modellerinde mekanik baca klapesi, fan ile brülör arasında yer almaktadır.
- Standart paketleme olarak kazan(lar)da herhangi bir kontrol paneli bulunmamaktadır. Kazan(lar) ile birlikte alınması zorunlu olan aksesuarlar;
 - En az 1 adet AF11
 - En az 1 adet AP model grubu primer pompa
 - En az 1 adet AF14 sensör
 - Bir adet AF13
- Uygulamalarda denge kabı kullanımı zorunludur.
- Primer devre sirkülasyon pompaları cihaz kapasitesine göre seçilmelidir. Kaskad uygulamalarda her bir kazanın dönüş hattına konulması gereklidir.
- İki ya da daha fazla kazanın olduğu kaskad kazan uygulamalarında, kazan sayısı kadar AF12 kaskad kontrol modül kartı alınmalıdır.
- Sıcak kullanım suyu teminini sağlayacak boyler için ayrıca (AF15) boyler sıcaklık sensörü bir (1) adet alınmalıdır.
- Sistemde zon bulunuyorsa, kontrol edilmek istenen zon sayısı kadar AF16 model zon kontrol kiti alınması gereklidir.
- Zon sayısının 3'ü geçtiği durumlarda yardımcı (slave) kazanlara da ihtiyaca yönelik ilave kontrol paneli AF11 bağlanması gereklidir.
- Felis 65 kW ve Felis 125 kW cihazlar, LPG kullanım seçeneği ile sipariş edilebilir.
- Web server iletişim modülü sayesinde, kazan sistemine ethernet veya internet bağlantısı yapılarak, bilgisayar aracılığı ile sistem uzaktan kontrol edilebilir. Bu sayede, kazanların durumu takip edilir. Parametre değişiklikleri yapılır. Kazan çalışma durumu veya arıza durumu gözetlenebilir.
- Felis 50/65 için yatay ve dikey hermetik baca aksesuarları Ø80/125 mm
- Felis 100/125/150 için yatay ve dikey hermetik baca aksesuarları Ø100/150 mm'dir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



SEPERATÖRLER

Denge Kabı

Kaynaklı Denge Kabı Kod	Flanşlı Denge Kabı Kod	kW	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	DN	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKDK040		40	1"	??	DN25	1.570	
802EKDK050		50	1 1/4"	89	DN32	1.700	
802EKDK070	802EFDK070	70	1 1/2"	89	DN40	1.770	2.950
802EKDK115	802EFDK115	115	2"	114	DN50	2.370	3.920
802EKDK135	802EFDK135	135	2 1/2"	141	DN65	2.800	4.400
802EKDK185	802EFDK185	185	2 1/2"	169	DN65	3.500	5.100
802EKDK235	802EFDK235	235	3"	169	DN80	4.400	6.250
802EKDK310	802EFDK310	310	3"	219	DN80	5.850	7.750
802EKDK360	802EFDK360	360	4"	219	DN100	6.500	8.800
802EKDK510	802EFDK510	510	4"	273	DN100	8.000	10.300
802EKDK635	802EFDK635	635	5"	273	DN125	9.400	12.300
802EKDK760	802EFDK760	760	5"	273	DN125	10.500	13.400
802EKDK900	802EFDK900	900	6"	323	DN150	14.100	17.800
802EKD1150	802EFD1150	1150	6"	355	DN150	18.300	23.500



Flanşlı Denge Kabı



Kaynaklı Denge Kabı

Tortu Tutucu

Kaynaklı Tortu Tutucu Kod	Flanşlı Tortu Tutucu Kod	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	DN	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKTT025		1"	89	DN25	1.330	
802EKTT032		1 1/4"	114	DN32	1.380	
802EKTT040	802EFTT040	1 1/2"	114	DN40	1.880	2.620
802EKTT050	802EFTT050	2"	114	DN50	2.270	3.170
802EKTT065	802EFTT065	2 1/2"	169	DN65	2.700	3.750
802EKTT080	802EFTT080	3"	219	DN80	4.020	5.250
802EKTT100	802EFTT100	4"	219	DN100	4.700	6.100
802EKTT125	802EFTT125	5"	273	DN125	6.150	8.000
802EKTT150	802EFTT150	6"	323	DN150	8.400	10.700

Hava Ayırıcı

Kaynaklı Hava Ayırıcı Kod	Flanşlı Hava Ayırıcı Kod	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	DN	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKHA025		1"	89	DN25	1.500	
802EKHA032		1 1/4"	114	DN32	1.540	
802EKHA040	802EFHA040	1 1/2"	114	DN40	2.150	3.000
802EKHA050	802EFHA050	2"	114	DN50	2.610	3.620
802EKHA065	802EFHA065	2 1/2"	169	DN65	3.150	4.310
802EKHA080	802EFHA080	3"	219	DN80	4.600	6.000
802EKHA100	802EFHA100	4"	219	DN100	5.150	6.700
802EKHA125	802EFHA125	5"	273	DN125	6.800	8.700
802EKHA150	802EFHA150	6"	323	DN150	9.200	11.800



Tortu Tutucu

Hava Ayırıcı

Nötralizasyon Tankı

Kod	Kapasite	Bağlantı Çapı	Peşin Fiyat (TL)
802ENT0035	350 KW	1"	1.480
802ENT0055	550 KW	1"	1.670
802ENT0080	800 KW	1"	2.370
802ENT0110	1100 KW	1"	2.950
802ENT0160	1600 KW	1 1/4"	3.470



Nötralizasyon Tankı

Birleşik Kap

Kaynaklı Birleşik Kap Kod	Flanşlı Birleşik Kap Kod	kW	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKBK040		40	1"	77	2.700	
802EKBK050		50	1 1/4"	89	2.880	
802EKBK070	802EFBK070	70	1 1/2"	89	3.030	5.150
802EKBK115	802EFBK115	115	2"	114	4.000	6.800
802EKBK135	802EFBK135	135	2 1/2"	141	5.150	8.400
802EKBK185	802EFBK185	185	2 1/2"	169	6.450	9.700
802EKBK235	802EFBK235	235	3"	169	8.050	11.900
802EKBK310	802EFBK310	310	3"	219	9.800	13.500
802EKBK360	802EFBK360	360	4"	219	9.900	14.000
802EKBK510	802EFBK510	510	4"	273	11.600	15.300
802EKBK635	802EFBK635	635	5"	273	13.200	17.800
802EKBK760	802EFBK760	760	5"	273	14.600	19.500
802EKBK900	802EFBK900	900	6"	323	19.800	25.900
802EKB1150	802EFB1150	1150	6"	355	24.300	31.800



Birleşik Kaplar

- Denge kabı; merkezi sistemlerde ısı verimini arttırmak amacı ile kullanılmalıdır.
- Tortu tutucu; tesisattaki çamur, pislik, korozyon atığı gibi tortuları tesisattan uzaklaştırmak için kullanılmalıdır.
- Hava Ayırıcı; gürültü ve korozyonu önlemek için tesisatta bulunan havanın uzaklaştırılması amacıyla kullanılmalıdır.
- Nötralizasyon tankı; yoğuşma sonucunda ortaya çıkan asidik suyun çevreye olan zararlı etkisini önlemek amacıyla kullanılmalıdır.
- Denge kabı ve nötralizasyon tankı seçimi, sistemin ısı kapasitesine göre yapılmalıdır.
- Tortu tutucu ve hava ayırıcı seçimi hattın boru çapına göre yapılmalıdır.
- Birleşik kaplar ısıtma tesisatında hidrolik dengenin yanı sıra tortu ve hava ayırma görevini de üstlenir. Denge kabı, tortu tutucu ve hava ayırıcı kapların görevini tek başına yapar.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

SIVI - GAZ YAKITLI ÇELİK KAZAN

Üç Geçişli Sıvı - Gaz Yakıtlı Çelik Kazan

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Isıtma Kapasitesi (kcal/h)	Peşin Fiyat (TL)
801ECKIII0400	ECK-400	400.000	185.000
801ECKIII0500	ECK-500	500.000	195.000
801ECKIII0600	ECK-600	600.000	210.000
801ECKIII0700	ECK-700	700.000	230.000
801ECKIII0800	ECK-800	800.000	250.000
801ECKIII1000	ECK-1000	1.000.000	275.000
801ECKIII1250	ECK-1250	1.250.000	380.000
801ECKIII1500	ECK-1500	1.500.000	400.000

Kazan Kumanda Panelleri - Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
800SDC0007	Ekopanel SDC 12-31 kumanda panosu	19.000
800SDC0008	Ekopanel SDC 7-21 kumanda panosu	13.000
800EKS0004	AF 20 Dış hava sıcaklık sensörü	1.300
800EKS0005	KTF 20 Yüzey sıcaklık sensörü	1.100
800EKS0002	TBS SMILE (SDC 7-21 ve SDC 12-31 ile alınmalıdır.)	1.100

- Kazan fiyatlarına standart kontrol paneli dahildir.
- Standart kontrol paneli içerisinde kazan termostatu, limit termostatu, iki kademeli termostat ve açma/kapama butonu fiyata dahildir.
- Karışım vanalı ısıtma devresi ve/veya boyler devresi sistemde mevcut olduğunda ihtiyaca göre kazan sayısı kadar SDC kontrol panellerinden bir tanesi muhakkak alınmalıdır.
- Çelik kazanların kaskad uygulamalarında SDC kontrol panelleri ihtiyaca göre muhakkak alınmalıdır.
- SDC 7-21 ile tek zon (karışım vanalı devre) ve boyler kontrolü yapılabilir. Tek veya iki kademeli brülör kontrol edilebilir.
- SDC 12-31 ile iki zon (karışım vanalı devre) ve boyler kontrolü yapılabilir. Oransal brülör kontrol edilebilir.
- Sistemde boyler devresi mevcut olduğunda SDC ve 1 adet KTF 20 sıcaklık sensörü ayrıca alınmalıdır.
- TBS Smile, SDC kontrol panel sayısı kadar alınmalıdır.
- SDC kontrol panelleri ile haftalık programlama yapılabilir.
- Analog veya dijital oda modülleri, kablolu bağlantı olup uzaktan kumanda edilmek istenilen sistemlerde kullanılabilir.
- Kazanların standart çalışma basıncı 4 bar olup daha yüksek işletme basıncı talep edildiğinde sipariş ile birlikte bildirilmelidir. İlave her 1 bar basınç farkı için %5 fiyat farkı ilave edilir.
- "Ekopanel kontrol panelleri"ne ilave olarak alınacak her bir "SDC12-31" 2 adet karışım vanalı devre ve boyler, "SDC 7-21" 1 adet karışım vanalı devre ve boyler devresi kontrolünü ekstradan sağlayabilir. Bu durumda ihtiyaç olan adet kadar KTF 20 sıcaklık sensörü ve 1 adet TBS Smile muhakkak alınmalıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



PELET SOBA VE KAZANLAR

Pelet Soba

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Enerji Performans Etiketi	Isıtma Kapasitesi (kW)	Peşin Fiyat (TL)
9052200012	ELANUS-12	A++	12	45.000
9052200018	ELANUS-18	A++	18	50.000
9052200025	ELANUS-25	A++	25	52.000
9052230018	ELANUS-18 BALKON TİPİ	A++	18	46.000
9052230025	ELANUS-25 BALKON TİPİ	A++	25	49.000

- Pelet yakıtlı sobada (Elanus) sirkülasyon pompası ve genişleme tankı dahili olarak bulunmaktadır. (Tesisat basınç kayıplarının kat kaloriferi pompa basıncını geçtiği durumlarda ilave pompa kullanılması önerilmektedir.)
- Sirkülasyon pompaları, enerji verimli pompalardır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Elanus Soba

PELET SOBA VE KAZANLAR

Kazan

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Enerji Performans Etiketini	Isıtma Kapasitesi (kW)	Peşin Fiyat (TL)
9052210025	RHEA-25	A+	23	66.000
9052210040	RHEA-40	A+	40	79.000
9052210060	RHEA-60	A+	60	93.000
9052220025	RHEA AUTO-25	A+	23	75.000
9052220040	RHEA AUTO-40	A+	40	87.000
9052220060	RHEA AUTO-60	A+	60	101.000

Sirkülasyon Pompaları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (Euro)
59524623MCA	YONOS PARA 25/7 (RHEA ve RHEA AUTO-25/40 için)	€ 170
1452542800	YONOS PARA 25/7,5 (RHEA ve RHEA AUTO-60 için)	€ 185

- Rhea kazan tesisat uygulamalarında kullanım kılavuzunda verilen tesisat şemasına uygun sistem sirkülasyon pompaları (Rhea-25/40 için Yonos Para 25/7, Rhea 60 için Yonos Para 25/7,5) ve anti kondens vana grubunun kullanılması zorunludur.
- Rhea 25-40 modellerinde, 200 kg'lık yakıt deposu ve 1,2 m yakıt besleme helezonu bulunmaktadır.
- Rhea 25-40 kazanlarında 330 kg'lık yakıt deposu opsiyonu için fiyat sorunuz.
- Rhea 60 modelinde, 330 kg'lık yakıt deposu ve 1,4 m yakıt besleme helezonu bulunmaktadır.
- Rhea Auto ürünlerin yakıt depo kapasitesi, Rhea ürün grubu ile aynıdır.
- Tüm Rhea ve Rhea Auto modellerde otomatik brülör temizleme ve otomatik yakıt besleme sistemi standart olarak sunulmaktadır.
- Yeni Rhea Auto cihazlarda otomatik kül boşaltma sistemi ve otomatik türbülötör temizleme sistemi bulunmaktadır.
- Rhea ve Rhea Auto modelleri için tesisatın kullanım kılavuzlarında verilen sistem şemasına uygun düzenlenmesi, denge kabının kullanılması gerekmektedir.
- Rhea 25 ve 45 modeller için fiyat listesinin denge kabı bölümünde yer alan 802EKDK040 kodlu denge kabı, Rhea 60 modeller için 802EKDK070 veya 802EFDK070 kodlu denge kabı kodlarının kullanılması önerilmektedir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Rhea Kazan





4 E.C.A.
Su Isıtıcıları

HERMETİK ŞOFBEN

Phoenix Hermetik Şofben

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
8006180100	Phoenix Hermetik Şofben HM	10.000

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006902784	45° Dirsek Ø60/100 mm	550
7006902785	90° Dirsek Ø60/100 mm	500
7006902786	Baca Uzatması L= 500 mm Ø60/100	500
7006902787	Baca Uzatması L=1000 mm Ø60/100	700
7006902788	Baca Uzatması L=2000 mm Ø60/100	1.250

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006902326	Dikey Baca Kiti L=1195 mm Ø80/125 (Redüksiyon Ø 60/100)	2.350
7006901413	Adaptör Drenajlı Ø60/100	1.250
7006901415	Hermetik Baca Uzatması L=500 mm Ø80/125	850
7006901416	Hermetik Baca Uzatması L=1000 mm Ø80/125	1.400
7006901420	45° Dirsek Ø80/125	1.000
7006901421	90° Dirsek Ø80/125	1.000

- Hermetik şofben siparişi açıldığında hermetik baca seti de cihazla birlikte verilmektedir. İhtiyaca göre ilave uzatma ayrıca alınmalıdır.
- Hermetik şofben doğalgaz yakıtlıdır.
- Maksimum baca uygulama mesafesi yatay uygulama Ø 60/100 mm baca ile 4 metredir. Dikey uygulamada Ø 80/125 mm baca ile 5 metredir.
- Her bir ilave 90° dirsek maksimum uygulama mesafesinden 1 metre, 45° dirsek kullanımında 0,5 metre toplam uygulama mesafesinden düşülmelidir.
- Yatay baca uygulamasında ilk çıkış dirseği maksimum uygulama mesafesine dahildir.
- Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil değildir.



BOYLER

Tek Serpantinliler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Litre	Malzeme	Enerji Performans Etiketi	Peşin Fiyat (TL/Adet)
3336710100100	BOYLER EK PD TS 100	100	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	15.300
3336710160100	BOYLER EK PD TS 160	160	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	20.700
3336710200100	BOYLER EK PD TS 200	200	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	23.000
3336710300100	BOYLER EK PD TS 300	300	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	27.500
3336710500100	BOYLER EK PD TS 500	500	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	39.000
3336740800100	BOYLER EK PD TS 800	800	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	58.000
3336741000100	BOYLER EK PD TS 1000	1000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	63.000
3336741500100	BOYLER EK PD TS 1500	1500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	86.000
3336742000100	BOYLER EK PD TS 2000	2000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	115.000
3336742500100	BOYLER EK PD TS 2500	2500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	153.000
3336743000100	BOYLER EK PD TS 3000	3000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	168.000

Çift Serpantinliler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Litre	Malzeme	Enerji Performans Etiketi	Peşin Fiyat (TL/Adet)
3336710160200	BOYLER EK PD CS 160	160	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	B	21.900
3336710200200	BOYLER EK PD CS 200	200	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	B	24.500
3336710300200	BOYLER EK PD CS 300	300	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	31.000
3336710500200	BOYLER EK PD CS 500	500	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	44.500
3336740800200	BOYLER EK PD CS 800	800	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	64.000
3336741000200	BOYLER EK PD CS 1000	1000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	67.000
3336741500200	BOYLER EK PD CS 1500	1500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	91.500
3336742000200	BOYLER EK PD CS 2000	2000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	127.000
3336742500200	BOYLER EK PD CS 2500	2500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	166.000
3336743000200	BOYLER EK PD CS 3000	3000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	185.000

- Cihaz üzerinde kullanılacak olan emniyet ventili, sistem basıncına göre değişkenlik gösterebilir.
- Boyler ürünleri için 8 bar emniyet ventili kullanılmalıdır.
- Bağlantı şemasında belirtilen ekipmanların takılmadığı sistemler GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
- Cihazınızın kurulumu, kullanımı ve bakımı, montaj kılavuzunda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Aksi takdirde ürün GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA kalacaktır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.





5 E.C.A. Klimalar

DUVAR TİPİ KLİMALAR

Duvar Tipi Split Klimalar

Ürün Adı	İç Ünite	Dış Ünite	Kapasite	Peşin Fiyat (TL)
Spylos Pro (R32)	ESA1509A100	ESB1509A100	9000 BTU/h	18.000
	ESA1512A100	ESB1512A100	12000 BTU/h	21.000
	ESA1518A100	ESB1518A100	18000 BTU/h	27.000
	ESA1524A100	ESB1524A100	24000 BTU/h	36.000
Niobe Blue (R32)	ESA1412A100	ESB1412A100	12000 BTU/h	26.000
	YENİ ESA1418A100	ESB1418A100	18000 BTU/h	32.000
Ecotech (R32)	ESA2109A110	ESB2109A110	9000 BTU/h	19.000
	ESA2112A110	ESB2112A110	12000 BTU/h	22.000
	ESA2118A100	ESB2118A100	18000 BTU/h	28.000
	ESA2124A100	ESB2124A100	24000 BTU/h	38.000
Klima Montaj Kiti A		MA70001000		3.000
Klima Montaj Kiti AB		MA70007000		3.500
Klima Montaj Kiti B		MA70002000		4.000

- 9.000-12.000 BTU/h Spylos Pro için Montaj Kiti A siparişi açılmalıdır.
- 18.000-24.000 BTU/h Spylos Pro için Montaj Kiti B siparişi açılmalıdır.
- 12.000 BTU/h Niobe Blue için Montaj Kiti A siparişi açılmalıdır.
- 18.000 BTU/h Niobe Blue için Montaj Kiti B siparişi açılmalıdır.
- 9.000 - 12.000 BTU/h Ecotech için Montaj Kiti A siparişi açılmalıdır.
- 18.000 BTU/h Ecotech için Montaj Kiti AB siparişi açılmalıdır.
- 24.000 BTU/h Ecotech için Montaj Kiti B siparişi açılmalıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Spylos Pro



EcoTech



Niobe Blue



HAFİF TİCARİ KLİMALAR

Ticari Klimalar

Ürün Kodu	İç Ünite	Dış Ünite	Kapasite	Peşin Fiyat (TL)
Kaset Tipi Split Klimalar (R32)	ESA2318A100	ESB0118A100	18000 BTU/h (Monofaze)	41.000
	ESA2324A100	ESB0124A100	24000 BTU/h (Monofaze)	45.000
	ESA2336A100	ESB0136A100	36000 BTU/h (Monofaze)	55.000
	ESA2336A100	ESB0136B100	36000 BTU/h (Trifaze)	54.000
	ESA2348A100	ESB0148A100	48000 BTU/h (Monofaze)	71.000
	ESA2348A100	ESB0148B100	48000 BTU/h (Trifaze)	70.000
	ESA2570A100		Panel 700	3.000
	ESA2595A100		Panel 900	4.000
Salon Tipi Split Klimalar (R32)	ESA4548A100	ESB0148A100	48000 BTU/h (Monofaze)	75.000
	ESA4548A100	ESB0148B100	48000 BTU/h (Trifaze)	74.000
	ESA4460A100 (R410A)	ESB0060B100 (R410A)	60000 BTU/h (Trifaze)	84.000
Klima Montaj Kiti C		MA70003000		5.000
Klima Montaj Kiti D		MA70004000		6.000

- 24.000 BTU/h ve 36.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için Montaj Kiti C siparişi açılmalıdır.
- 48.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için Montaj Kiti D siparişi açılmalıdır.
- 48.000 BTU/h ve 60.000 BTU/h Salon tipi klimalar için Montaj Kiti D siparişi açılmalıdır.
- 18.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için 700'lük panel siparişi açılmalıdır.
- 24.000 BTU/h - 36.000 BTU/h - 48.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için 900'lük panel siparişi açılmalıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Kaset Tipi Klima



Salon Tipi Klima

MULTİ TİP KLİMALAR

	Ürün Kodu	Kapasite	Peşin Fiyat (TL)
İç Üniteler (R32)	ESA1407A100	Niobe Blue Duvar Tipi (7.000 BTU)	9.000
	ESA1409A100	Niobe Blue Duvar Tipi (9.000 BTU)	9.900
	ESA1412A100	Niobe Blue Duvar Tipi (12.000 BTU)	10.400
	ESA1418A100	Niobe Blue Duvar Tipi (18.000 BTU)	12.800
	ESA1424A100	Niobe Blue Duvar Tipi (24.000 BTU)	14.400
	ESA2318A100	Kaset Tipi (18.000 BTU)	16.400
	ESA2324A100	Kaset Tipi (24.000 BTU)	18.000
	ESA2570A100	Panel 700	3.000
	ESA2595A100	Panel 900	4.000
Dış Üniteler (R32)	MLT1440A200	4 kW (2 Girişli)	15.600
	MLT1450A200	4,5 kW (2 Girişli)	19.500
	MLT0070A300	7 kW (3 Girişli)	27.000
	MLT0085A400	8,5 kW (4 Girişli)	39.000
	MLT0010A500	10 kW (5 Girişli)	42.900
	MLT0125A500	12,5 kW (5 Girişli)	51.000
MULTİ KİT-A	MLTA70005000	750	
MULTİ KİT-B	MLTB70006000	900	


- Cihaz seçimi iç ve dış ünitelerin kombinasyonu şeklinde olmakta; dış ünite giriş adedi kadar iç ünite, kapasite doğrultusunda ilgili dış üniteye bağlanabilmektedir.
- MLT1440A200 VE MLT1450A200 model klimalar için Multi Kit A siparişi açılmalıdır.
- MLT0070A300 - MLT0085A400 - MLT0010A500 - MLT0125A500 model klimalar için Multi Kit B siparişi açılmalıdır.
- 18.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için 700'lük panel, 24.000 BTU/h kaset tipi klimalar için 900'lük panel siparişi açılmalıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.




Duvar Tipi Multi İç Ünite



Kaset Tipi Multi İç Ünite



Multi Dış Ünite



6 E.C.A. Isı Pompaları

ISI POMPALARI

	Ürün Kodu	Açıklama	Peşin Fiyat (TL)
Monoblok Isı Pompası (R32)	EMPA080A100	Monoblok 8 kW	72.000
	EMPA110A100	Monoblok 11 kW	96.000
	EMPA160A100	Monoblok 16 kW	120.000
	EMPAKATW001	Çoklu Bağlantı Kiti	9.000

- Uygulamalarda tesisat kurulumu, ürün kullanım kılavuzu ve ürün broşürlerinde yer alan şemaya uygun olmalıdır.
- Tesisatta cihazın kullanım ömrünü uzatan buffer tank kullanılması zorunludur.
- Sistemde yalnızca ısıtma veya yalnızca soğutma dışında, ısıtma+soğutma veya ısıtma+kullanım suyu gibi birçok amaca hizmet eden sistemler için mutlaka EMPAKATW001 "Çoklu Bağlantı Kiti" kullanılmalıdır.
- Cihaz kontrol panelleri ürün kutularında cihazla entegre olarak gönderilmektedir. Ayrıntılı bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
- Tüm kapasiteler kılavuzda belirtilen besleme kablo boyutları ile monofaze elektrik beslemesi ile çalışmaktadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Monoblok Isı Pompası

NOTLAR



Çağrı Merkezi
444 0 322
0 850 800 0 322

FABRİKA (MANİSA) MERKEZ

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı No:13
Yunusemre - MANİSA
Tel : (0236) 213 01 17
Fax : (0236) 213 08 59

**SATIŞ VE PAZARLAMA
(İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ)**

Esentepe Mahallesi Kasap Sokak, No:15/1
Şişli - İSTANBUL
Tel: (0212) 370 14 00
Fax: (0212) 370 14 01

ADANA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

2000 Evler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı
Fonte İş Merkezi A-Blok No:12/A K:6
Seyhan - ADANA
Tel : (0322) 232 72 89
Fax : (0322) 232 72 90

ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No:67/2
Çankaya - ANKARA
Tel : (0312) 491 90 75
Fax : (0312) 491 90 76

BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Barış Mahallesi Defne Sokak Karasu İş Merkezi, No:16/16
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 452 62 89
Fax : (0224) 452 43 91

DİYARBAKIR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Mezopotamya Mahallesi 332.Sokak, Kat: 8 No: 30
Kayapınar - DİYARBAKIR
Tel : (0412) 257 40 35
Fax : (0412) 257 40 36

İZMİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

1348 Sokak No:2/E Keremoğlu İş Merkezi
Yenişehir - İZMİR
Tel : (0232) 469 32 24 - 469 32 59 - 469 32 69
Fax : (0232) 469 32 25

KAYSERİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

İstasyon Caddesi Soylu İş Merkezi, No:41/8
Kocasinan - KAYSERİ
Tel : (0352) 232 35 37
Fax : (0352) 232 35 87

TRABZON BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

2 No.lu Beşirli Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi, No:186/7
Ortahisar - TRABZON
Tel : (0462) 229 24 78
Fax : (0462) 229 24 79

SAMSUN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Kılıçdede Mahallesi Kastamonu Sokak, No:6/66 K:5
İlkadım - SAMSUN
Tel : (0362) 433 03 63
Fax : (0362) 435 74 34