

## RADYATÖR FİYAT LİSTESİ

### A-ALÜMİNYUM RADYATÖR



03.06.2024/2750-32.50/35.50

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
KN	300	275	57	66	80 mm	36 mm	₺385,62
KN	375	350	70	81	80 mm	36 mm	₺429,16
KN	450	425	83	96	80 mm	36 mm	₺482,12
KN	525	500	95	110	80 mm	36 mm	₺544,67
KN	600	575	106	123	80 mm	36 mm	₺591,00
KN	750	725	130	151	80 mm	36 mm	₺682,39
KN	825	800	140	162	80 mm	36 mm	₺741,04
KN	900	875	149	173	80 mm	36 mm	₺787,24
KN	1000	975	163	189	80 mm	36 mm	₺848,55
KN	1250	1225	199	231	80 mm	36 mm	₺1.023,59
KN	1500	1475	233	271	80 mm	36 mm	₺1.179,97
KN	1750	1725	266	308	80 mm	36 mm	₺1.337,24

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
KNL	300	275	60	69	80 mm	36 mm	₺372,72
KNL	375	350	73	85	80 mm	36 mm	₺418,12
KNL	450	425	86	100	80 mm	36 mm	₺471,16
KNL	525	500	99	115	80 mm	36 mm	₺536,63
KNL	600	575	111	128	80 mm	36 mm	₺589,00
KNL	750	725	135	157	80 mm	36 mm	₺674,25
KNL	825	800	146	169	80 mm	36 mm	₺733,98
KNL	900	875	156	181	80 mm	36 mm	₺780,33
KNL	1000	975	170	197	80 mm	36 mm	₺841,97
KNL	1250	1225	207	241	80 mm	36 mm	₺1.020,21
KNL	1500	1475	243	282	80 mm	36 mm	₺1.177,43
KNL	1750	1725	277	322	80 mm	36 mm	₺1.335,60

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
MH	300	275	49	57	100 mm	36 mm	₺478,89
MH	375	350	60	70	100 mm	36 mm	₺540,72
MH	450	425	71	82	100 mm	36 mm	₺613,69
MH	525	500	81	94	100 mm	36 mm	₺699,33
MH	600	575	91	106	100 mm	36 mm	₺755,00
MH	750	725	112	130	100 mm	36 mm	₺889,37
MH	825	800	120	140	100 mm	36 mm	₺972,98
MH	900	875	129	149	100 mm	36 mm	₺1.033,80
MH	1000	975	140	162	100 mm	36 mm	₺1.119,95
MH	1250	1225	171	198	100 mm	36 mm	₺1.375,86
MH	1500	1475	201	233	100 mm	36 mm	₺1.593,77
MH	1750	1725	229	265	100 mm	36 mm	₺1.811,68

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
KŞ	300	260	59	69	80 mm	60 mm	₺556,04
KŞ	375	335	72	84	80 mm	60 mm	₺620,87
KŞ	450	410	85	99	80 mm	60 mm	₺695,75
KŞ	525	485	98	113	80 mm	60 mm	₺786,43
KŞ	600	560	109	127	80 mm	60 mm	₺846,00
KŞ	750	710	134	155	80 mm	60 mm	₺985,48
KŞ	825	785	144	168	80 mm	60 mm	₺1.051,99
KŞ	900	860	154	179	80 mm	60 mm	₺1.137,00
KŞ	1000	960	168	195	80 mm	60 mm	₺1.226,21
KŞ	1250	1210	205	238	80 mm	60 mm	₺1.481,71
KŞ	1500	1460	241	279	80 mm	60 mm	₺1.710,06
KŞ	1750	1710	274	318	80 mm	60 mm	₺1.937,02

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
ST	300	260	59	69	80 mm	70 mm	₺625,94
ST	375	335	73	84	80 mm	70 mm	₺705,09
ST	450	410	85	99	80 mm	70 mm	₺794,75
ST	525	485	98	113	80 mm	70 mm	₺899,70
ST	600	560	110	127	80 mm	70 mm	₺981,70
ST	750	710	134	156	80 mm	70 mm	₺1.142,14
ST	825	785	145	168	80 mm	70 mm	₺1.240,73
ST	900	860	154	179	80 mm	70 mm	₺1.322,28
ST	1000	960	168	195	80 mm	70 mm	₺1.431,01
ST	1250	1210	205	238	80 mm	70 mm	₺1.734,63
ST	1500	1460	241	280	80 mm	70 mm	₺2.011,06
ST	1750	1710	275	319	80 mm	70 mm	₺2.285,65

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
KR	300	255	65	76	80 mm	105 mm	₺802,10
KR	375	330	80	93	80 mm	105 mm	₺915,99
KR	450	405	94	110	80 mm	105 mm	₺1.029,70
KR	525	480	108	125	80 mm	105 mm	₺1.189,29
KR	600	555	121	141	80 mm	105 mm	₺1.300,60
KR	750	705	148	172	80 mm	105 mm	₺1.538,33
KR	825	780	160	185	80 mm	105 mm	₺1.677,00
KR	900	855	171	198	80 mm	105 mm	₺1.794,48
KR	1000	955	186	215	80 mm	105 mm	₺1.950,67
KR	1250	1205	227	263	80 mm	105 mm	₺2.383,74
KR	1500	1455	267	309	80 mm	105 mm	₺2.781,34
KR	1750	1705	304	352	80 mm	105 mm	₺3.177,09

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
YL	300	275	32	37	40 mm	36 mm	₺240,77
YL	375	350	39	45	40 mm	36 mm	₺272,93
YL	450	425	46	53	40 mm	36 mm	₺307,48
YL	525	500	52	61	40 mm	36 mm	₺348,71
YL	600	575	58	68	40 mm	36 mm	₺381,10
YL	750	725	72	83	40 mm	36 mm	₺474,78
YL	825	800	77	90	40 mm	36 mm	₺485,81
YL	900	875	82	96	40 mm	36 mm	₺518,31
YL	1000	975	90	104	40 mm	36 mm	₺562,02
YL	1250	1225	110	127	40 mm	36 mm	₺675,69
YL	1500	1475	132	153	40 mm	36 mm	₺785,17

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
VL	290	250	32	38	40 mm	60 mm	₺325,24
VL	390	350	43	50	40 mm	60 mm	₺382,02
VL	450	410	49	56	40 mm	60 mm	₺419,51
VL	540	500	57	66	40 mm	60 mm	₺484,07
VL	600	560	62	72	40 mm	60 mm	₺518,60
VL	750	710	76	88	40 mm	60 mm	₺605,40
VL	840	800	84	97	40 mm	60 mm	₺667,49
VL	900	860	88	102	40 mm	60 mm	₺702,60
VL	1000	960	95	111	40 mm	60 mm	₺760,85
VL	1250	1210	117	135	40 mm	60 mm	₺913,36
VL	1500	1460	137	159	40 mm	60 mm	₺1.060,67
VL	1750	1710	156	181	40 mm	60 mm	₺1.206,97

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
SR	290	250	40	46	40 mm	80 mm	₺357,96
SR	390	350	53	61	40 mm	80 mm	₺428,91
SR	450	410	60	69	40 mm	80 mm	₺475,08
SR	540	500	70	82	40 mm	80 mm	₺552,71
SR	600	560	77	89	40 mm	80 mm	₺595,20
SR	750	710	94	109	40 mm	80 mm	₺704,03
SR	840	800	103	120	40 mm	80 mm	₺779,28
SR	900	860	108	126	40 mm	80 mm	₺822,90
SR	1000	960	118	137	40 mm	80 mm	₺895,58
SR	1250	1210	144	167	40 mm	80 mm	₺1.084,12
SR	1500	1460	169	196	40 mm	80 mm	₺1.266,80
SR	1750	1710	193	223	40 mm	80 mm	₺1.449,12

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
RS	300	265	55	64	100 mm	36 mm	₺665,30
RS	375	340	68	79	100 mm	36 mm	₺743,57
RS	450	415	80	93	100 mm	36 mm	₺832,34
RS	525	490	92	106	100 mm	36 mm	₺936,39
RS	600	565	103	119	100 mm	36 mm	₺1.011,50
RS	750	715	126	146	100 mm	36 mm	₺1.175,02
RS	825	790	136	157	100 mm	36 mm	₺1.275,24
RS	900	865	145	168	100 mm	36 mm	₺1.355,42
RS	1000	965	157	183	100 mm	36 mm	₺1.462,33
RS	1250	1215	193	223	100 mm	36 mm	₺1.768,73
RS	1500	1465	226	262	100 mm	36 mm	₺2.038,86
RS	1750	1715	258	299	100 mm	36 mm	₺2.309,95

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
MS	300	255	72	83	100 mm	50 mm	₺575,49
MS	375	330	78	91	100 mm	50 mm	₺656,98
MS	450	405	92	107	100 mm	50 mm	₺748,55
MS	525	480	106	123	100 mm	50 mm	₺854,41
MS	600	555	118	137	100 mm	50 mm	₺932,50
MS	750	705	145	168	100 mm	50 mm	₺1.103,09
MS	825	780	156	181	100 mm	50 mm	₺1.205,58
MS	900	855	167	193	100 mm	50 mm	₺1.289,60
MS	1000	955	181	210	100 mm	50 mm	₺1.400,49
MS	1250	1205	221	257	100 mm	50 mm	₺1.717,22
MS	1500	1455	260	301	100 mm	50 mm	₺1.998,66
MS	1750	1705	296	343	100 mm	50 mm	₺2.281,79


MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
MSE	300	255	65	76	100 mm	50 mm	₺582,46
MSE	375	330	80	93	100 mm	50 mm	₺665,54
MSE	450	405	94	109	100 mm	50 mm	₺759,65
MSE	525	480	108	125	100 mm	50 mm	₺869,87
MSE	600	555	121	140	100 mm	50 mm	₺944,50
MSE	750	705	148	172	100 mm	50 mm	₺1.124,22
MSE	825	780	159	185	100 mm	50 mm	₺1.233,59
MSE	900	855	170	197	100 mm	50 mm	₺1.318,37
MSE	1000	955	185	215	100 mm	50 mm	₺1.432,83
MSE	1250	1205	226	263	100 mm	50 mm	₺1.766,87
MSE	1500	1455	266	308	100 mm	50 mm	₺2.057,68
MSE	1750	1705	303	351	100 mm	50 mm	₺2.351,03


MESKEN LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
	MSL	300	255	65	76	100 mm	50 mm	₺592,78
	MSL	375	330	80	93	100 mm	50 mm	₺672,86
	MSL	450	405	94	109	100 mm	50 mm	₺762,85
	MSL	525	480	108	125	100 mm	50 mm	₺854,49
	MSL	600	555	121	140	100 mm	50 mm	₺948,50
	MSL	750	705	148	172	100 mm	50 mm	₺1.110,43
	MSL	825	780	159	185	100 mm	50 mm	₺1.210,32
	MSL	900	855	170	197	100 mm	50 mm	₺1.292,88
	MSL	1000	955	185	215	100 mm	50 mm	₺1.401,86
	MSL	1250	1205	226	263	100 mm	50 mm	₺1.712,29
	MSL	1500	1455	266	308	100 mm	50 mm	₺1.989,69
	MSL	1750	1705	303	351	100 mm	50 mm	₺2.267,09


SUIT ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
	STE	300	255	59	69	80 mm	70 mm	₺565,36
	STE	375	330	73	84	80 mm	70 mm	₺643,91
	STE	450	405	85	99	80 mm	70 mm	₺732,51
	STE	525	480	98	113	80 mm	70 mm	₺834,80
	STE	600	555	110	127	80 mm	70 mm	₺914,00
	STE	750	705	134	156	80 mm	70 mm	₺1.075,02
	STE	825	780	145	168	80 mm	70 mm	₺1.171,83
	STE	900	855	154	179	80 mm	70 mm	₺1.252,21
	STE	1000	955	168	195	80 mm	70 mm	₺1.359,98
	STE	1250	1205	205	238	80 mm	70 mm	₺1.659,56
	STE	1500	1455	241	280	80 mm	70 mm	₺1.934,48
	STE	1750	1705	275	319	80 mm	70 mm	₺2.206,66


KASIR ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
	KRE	300	255	65	76	80 mm	105 mm	₺740,08
	KRE	375	330	80	93	80 mm	105 mm	₺853,31
	KRE	450	405	94	110	80 mm	105 mm	₺978,49
	KRE	525	480	108	125	80 mm	105 mm	₺1.120,25
	KRE	600	555	121	141	80 mm	105 mm	₺1.234,60
	KRE	750	705	148	172	80 mm	105 mm	₺1.469,12
	KRE	825	780	160	185	80 mm	105 mm	₺1.605,36
	KRE	900	855	171	198	80 mm	105 mm	₺1.722,26
	KRE	1000	955	186	215	80 mm	105 mm	₺1.878,74
	KRE	1250	1205	227	263	80 mm	105 mm	₺2.306,78
	KRE	1500	1455	267	309	80 mm	105 mm	₺2.704,44
	KRE	1750	1705	304	352	80 mm	105 mm	₺3.099,33

HAN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
	HN	300	255	56	65	80 mm	80 mm	₺741,90
	HN	375	330	69	80	80 mm	80 mm	₺851,46
	HN	450	405	81	94	80 mm	80 mm	₺966,60
	HN	525	480	93	108	80 mm	80 mm	₺1.091,95
	HN	600	555	104	121	80 mm	80 mm	₺1.201,80
	HN	750	705	127	148	80 mm	80 mm	₺1.418,79
	HN	825	780	137	159	80 mm	80 mm	₺1.537,64
	HN	900	855	147	170	80 mm	80 mm	₺1.647,21
	HN	1000	955	160	185	80 mm	80 mm	₺1.792,06
	HN	1250	1205	195	226	80 mm	80 mm	₺2.169,97
	HN	1500	1455	229	266	80 mm	80 mm	₺2.533,96
	HN	1750	1705	261	303	80 mm	80 mm	₺2.897,94

MEKAN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		MK	300	270	35	40	50 mm	50 mm
MK		375	345	43	50	50 mm	50 mm	₺378,36
MK		450	420	51	59	50 mm	50 mm	₺428,82
MK		525	495	59	68	50 mm	50 mm	₺487,02
MK		600	570	67	77	50 mm	50 mm	₺530,10
MK		750	720	81	94	50 mm	50 mm	₺623,81
MK		825	795	88	103	50 mm	50 mm	₺680,54
MK		900	870	95	110	50 mm	50 mm	₺726,57
MK		1000	970	104	121	50 mm	50 mm	₺787,72
MK		1250	1220	124	144	50 mm	50 mm	₺940,84
MK		1500	1470	142	165	50 mm	50 mm	₺1.117,66
MK		1750	1720	159	184	50 mm	50 mm	₺1.273,73

MEKAN ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		MKE	300	255	36	42	50 mm	50 mm
MKE		375	330	43	50	50 mm	50 mm	₺378,68
MKE		450	405	50	58	50 mm	50 mm	₺428,92
MKE		525	480	57	66	50 mm	50 mm	₺486,60
MKE		600	555	64	74	50 mm	50 mm	₺527,00
MKE		750	705	77	89	50 mm	50 mm	₺623,38
MKE		825	780	83	96	50 mm	50 mm	₺680,13
MKE		900	855	89	103	50 mm	50 mm	₺725,72
MKE		1000	955	97	112	50 mm	50 mm	₺787,13
MKE		1250	1205	116	134	50 mm	50 mm	₺940,65
MKE		1500	1455	134	155	50 mm	50 mm	₺1.116,49
MKE		1750	1705	151	175	50 mm	50 mm	₺1.271,87

TOWER	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		TW	300	270	72	83	95 mm	80 mm
TW		375	345	88	102	95 mm	80 mm	₺943,84
TW		450	420	103	119	95 mm	80 mm	₺1.080,39
TW		525	495	118	137	95 mm	80 mm	₺1.228,00
TW		600	570	133	154	95 mm	80 mm	₺1.356,60
TW		750	720	161	187	95 mm	80 mm	₺1.603,51
TW		825	795	175	204	95 mm	80 mm	₺1.745,59
TW		900	870	189	220	95 mm	80 mm	₺1.871,07
TW		1000	970	208	241	95 mm	80 mm	₺2.038,06
TW		1250	1220	252	292	95 mm	80 mm	₺2.484,61
TW		1500	1470	295	342	95 mm	80 mm	₺2.902,56
TW		1800	1770	351	407	95 mm	80 mm	₺3.417,41

TOWER BOLD	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		TWB	300	270	71	82	95 mm	70 mm
TWB		375	345	87	101	95 mm	70 mm	₺984,48
TWB		450	420	102	119	95 mm	70 mm	₺1.117,76
TWB		525	495	117	136	95 mm	70 mm	₺1.260,00
TWB		600	570	131	152	95 mm	70 mm	₺1.390,00
TWB		750	720	161	186	95 mm	70 mm	₺1.635,20
TWB		825	795	173	201	95 mm	70 mm	₺1.771,84
TWB		900	870	185	214	95 mm	70 mm	₺1.897,28
TWB		1000	970	201	233	95 mm	70 mm	₺2.064,16
TWB		1250	1220	246	285	95 mm	70 mm	₺2.500,96
TWB		1500	1470	288	335	95 mm	70 mm	₺2.919,84
TWB		1800	1770	338	392	95 mm	70 mm	₺3.422,72

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
TWF	300	270	71	82	95 mm	70 mm	₺860,16
TWF	375	345	87	101	95 mm	70 mm	₺984,48
TWF	450	420	102	119	95 mm	70 mm	₺1.117,76
TWF	525	495	117	136	95 mm	70 mm	₺1.260,00
TWF	600	570	131	152	95 mm	70 mm	₺1.390,00
TWF	750	720	161	186	95 mm	70 mm	₺1.635,20
TWF	825	795	173	201	95 mm	70 mm	₺1.771,84
TWF	900	870	185	214	95 mm	70 mm	₺1.897,28
TWF	1000	970	201	233	95 mm	70 mm	₺2.064,16
TWF	1250	1220	246	285	95 mm	70 mm	₺2.500,96
TWF	1500	1470	288	335	95 mm	70 mm	₺2.919,84
TWF	1800	1770	338	392	95 mm	70 mm	₺3.422,72

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
TWR	300	270	51	59	95 mm	57 mm	₺608,16
TWR	375	345	62	72	95 mm	57 mm	₺684,32
TWR	450	420	73	85	95 mm	57 mm	₺769,44
TWR	525	495	84	97	95 mm	57 mm	₺864,64
TWR	600	570	94	109	95 mm	57 mm	₺939,50
TWR	750	720	115	133	95 mm	57 mm	₺1.092,00
TWR	825	795	124	144	95 mm	57 mm	₺1.183,84
TWR	900	870	132	153	95 mm	57 mm	₺1.260,00
TWR	1000	970	144	167	95 mm	57 mm	₺1.360,80
TWR	1250	1220	176	204	95 mm	57 mm	₺1.640,80
TWR	1500	1470	206	239	95 mm	57 mm	₺1.895,04
TWR	1800	1770	242	281	95 mm	57 mm	₺2.201,92

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
TWL	300	270	51	59	95 mm	47 mm	₺603,29
TWL	375	345	62	72	95 mm	47 mm	₺676,78
TWL	450	420	73	85	95 mm	47 mm	₺758,43
TWL	525	495	84	97	95 mm	47 mm	₺850,05
TWL	600	570	94	109	95 mm	47 mm	₺922,80
TWL	750	720	115	134	95 mm	47 mm	₺1.072,32
TWL	825	795	124	144	95 mm	47 mm	₺1.159,41
TWL	900	870	133	154	95 mm	47 mm	₺1.233,80
TWL	1000	970	144	168	95 mm	47 mm	₺1.331,78
TWL	1250	1220	177	205	95 mm	47 mm	₺1.601,22
TWL	1500	1470	207	240	95 mm	47 mm	₺1.848,89
TWL	1800	1770	246	286	95 mm	47 mm	₺2.397,59

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
TWE	300	270	52	60	95 mm	47 mm	₺592,22
TWE	375	345	63	73	95 mm	47 mm	₺664,36
TWE	450	420	74	86	95 mm	47 mm	₺744,51
TWE	525	495	85	99	95 mm	47 mm	₺834,46
TWE	600	570	95	111	95 mm	47 mm	₺901,00
TWE	750	720	117	136	95 mm	47 mm	₺1.052,64
TWE	825	795	126	146	95 mm	47 mm	₺1.138,14
TWE	900	870	135	156	95 mm	47 mm	₺1.211,16
TWE	1000	970	146	170	95 mm	47 mm	₺1.307,34
TWE	1250	1220	179	208	95 mm	47 mm	₺1.571,84
TWE	1500	1470	210	244	95 mm	47 mm	₺1.814,96
TWE	1800	1770	246	286	95 mm	47 mm	₺2.353,59

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
LFT	300	250	55	64	90 mm	63 mm	₺818,80
LFT	375	325	67	78	90 mm	63 mm	₺916,55
LFT	450	400	79	92	90 mm	63 mm	₺1.023,50
LFT	525	475	91	105	90 mm	63 mm	₺1.139,65
LFT	600	550	102	118	90 mm	63 mm	₺1.209,50
LFT	750	700	125	144	90 mm	63 mm	₺1.472,00
LFT	825	775	134	156	90 mm	63 mm	₺1.546,75
LFT	900	850	143	166	90 mm	63 mm	₺1.644,50
LFT	1000	950	156	181	90 mm	63 mm	₺1.776,75
LFT	1250	1200	191	221	90 mm	63 mm	₺2.127,50
LFT	1500	1450	224	259	90 mm	63 mm	₺2.455,25
LFT	1800	1750	262	304	90 mm	63 mm	₺2.852,00

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
LFTE	300	250	40	46	90 mm	45 mm	₺628,32
LFTE	375	325	49	57	90 mm	45 mm	₺688,80
LFTE	450	400	58	67	90 mm	45 mm	₺758,24
LFTE	525	475	66	77	90 mm	45 mm	₺836,64
LFTE	600	550	74	86	90 mm	45 mm	₺899,70
LFTE	750	700	91	105	90 mm	45 mm	₺1.020,32
LFTE	825	775	98	114	90 mm	45 mm	₺1.093,12
LFTE	900	850	105	121	90 mm	45 mm	₺1.155,84
LFTE	1000	950	114	132	90 mm	45 mm	₺1.234,24
LFTE	1250	1200	139	161	90 mm	45 mm	₺1.461,60
LFTE	1500	1450	163	189	90 mm	45 mm	₺1.666,56
LFTE	1800	1750	191	222	90 mm	45 mm	₺1.914,08

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
HA	300	265	49	57	70 mm	65 mm	₺577,92
HA	375	340	61	70	70 mm	65 mm	₺655,70
HA	450	415	71	83	70 mm	65 mm	₺738,91
HA	525	490	82	95	70 mm	65 mm	₺830,25
HA	600	565	92	106	70 mm	65 mm	₺910,00
HA	750	715	112	130	70 mm	65 mm	₺1.063,59
HA	825	790	121	140	70 mm	65 mm	₺1.160,36
HA	900	865	129	150	70 mm	65 mm	₺1.238,14
HA	1000	965	140	163	70 mm	65 mm	₺1.342,15
HA	1250	1215	172	199	70 mm	65 mm	₺1.618,00
HA	1500	1465	201	234	70 mm	65 mm	₺1.876,66
HA	1800	1765	230	266	70 mm	65 mm	₺2.199,06

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
HAE	300	265	49	57	70 mm	65 mm	₺583,52
HAE	375	340	61	70	70 mm	65 mm	₺660,14
HAE	450	415	71	83	70 mm	65 mm	₺774,17
HAE	525	490	82	95	70 mm	65 mm	₺832,08
HAE	600	565	92	106	70 mm	65 mm	₺904,70
HAE	750	715	112	130	70 mm	65 mm	₺1.061,93
HAE	825	790	121	140	70 mm	65 mm	₺1.157,25
HAE	900	865	129	150	70 mm	65 mm	₺1.233,87
HAE	1000	965	140	163	70 mm	65 mm	₺1.336,32
HAE	1250	1215	172	199	70 mm	65 mm	₺1.607,14
HAE	1500	1465	201	234	70 mm	65 mm	₺1.862,82
HAE	1800	1765	230	266	70 mm	65 mm	₺2.181,09



MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
HAL	300	270	35	40	70 mm	65 mm	₺426,66
HAL	375	345	43	50	70 mm	65 mm	₺475,37
HAL	450	420	50	58	70 mm	65 mm	₺528,59
HAL	525	495	58	67	70 mm	65 mm	₺590,83
HAL	600	570	65	75	70 mm	65 mm	₺634,40
HAL	750	720	79	92	70 mm	65 mm	₺735,16
HAL	825	795	85	99	70 mm	65 mm	₺801,91
HAL	900	870	91	106	70 mm	65 mm	₺850,62
HAL	1000	970	99	115	70 mm	65 mm	₺914,66
HAL	1250	1220	121	141	70 mm	65 mm	₺1.092,36
HAL	1500	1470	142	165	70 mm	65 mm	₺1.252,92
HAL	1800	1770	167	193	70 mm	65 mm	₺1.455,79

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
HAS	300	270	35	41	70 mm	50 mm	₺414,74
HAS	375	345	43	50	70 mm	50 mm	₺460,53
HAS	450	420	50	59	70 mm	50 mm	₺512,49
HAS	525	495	58	67	70 mm	50 mm	₺571,48
HAS	600	570	65	75	70 mm	50 mm	₺618,20
HAS	750	720	79	92	70 mm	50 mm	₺709,73
HAS	825	795	85	99	70 mm	50 mm	₺774,01
HAS	900	870	91	106	70 mm	50 mm	₺820,68
HAS	1000	970	99	115	70 mm	50 mm	₺881,44
HAS	1250	1220	121	141	70 mm	50 mm	₺1.051,39
HAS	1500	1470	142	165	70 mm	50 mm	₺1.205,49
HAS	1800	1770	186	216	70 mm	50 mm	₺1.399,51

### AYNALI RADYATÖR

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	GENİŞLİK (MM)	AYNA ÖLÇÜSÜ (MM)	AYNA GENİŞLİĞİ	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/ADET
YLA	1250	450	1250*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	₺11.108,03
YLA	1250	530	1250*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	₺12.589,10
YLA	1250	610	1250*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	₺14.101,24
YLA	1500	450	1500*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	₺12.650,00
YLA	1500	530	1500*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	₺14.339,46
YLA	1500	610	1500*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	₺16.079,46
YLA	1750	450	1750*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	₺14.070,17
YLA	1750	530	1750*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	₺16.089,81
YLA	1750	610	1750*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	₺18.099,10

### ELEKTRİKLİ RADYATÖR

MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	GENİŞLİK MM	DİLİM SAYISI	VERİM (Watt)	AĞIRLIK KG	TL/ADET
RE-MS-08-06-08	600	800	8	800	11,48	19.860
RE-MS-10-06-10	600	1.000	10	1.000	13,54	21.550
RE-MS-12-06-12	600	1.200	12	1.200	16,52	23.600

### Genel Satış Şartları :

- Standart Renkler : RAL 9010 Kırk Beyaz, 9016 Parlak Beyaz, RAL 9005 Siyah  
RADYAL İpek Pütürlü Antrasit , 9010 İpek Pütürlü , 9016 İpek Pütürlü ve 9005 İpek Pütürlü

Flower serisi havlupanlarda sadece Elektrostatik Toz RAL boya renkleri uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen Standart renklerin dışındaki taleplerde aşağıdaki fiyat farkları uygulanır.

Her türlü RAL renk uygulamalarında	10%
Parlak/Mat eloksal uygulamalarında (Havlupanlarda)	10%
Özel Renkli Elokmal Uygulamalarında	25%
Deri Desen ve Altın/Inox/Gümüş BONDED Uygulamalarında	25%
Ahşap Desen Uygulamalarında	35%
Resimli Film Baskı Uygulamalarında	35%
Ayna yüzü/polisajlı paslanmaz havlupan uygulamalarında	40%

**RAL standart renkleri aksi belirtilmedikçe Parlak olarak yapılmaktadır.RAL mat renklerde %10 ilave edilir**

- Fiyatlar fabrika teslimdir talep edilmesi durumunda nakliye ve sigorta fiyatlara ayrıca ilave edilir.
- Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.
- Siparişin geçerli olabilmesi için Ödemenin yapılması gereklidir.
- Ödemenin gecikmesi halinde 3% vade farkı uygulanır.
- KDV fiyatlarına ayrıca ilave edilecektir.
- Isıl Güç ΔT 60 (90/ 70-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.
- Fiyatlarımızda değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

### RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş

Libadiye Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Sk. No: 42 Üsküdar-İSTANBUL

Tel : 850-308 08 08 mail : info@radyal.com www.radyal.com



## HAVLUPAN FİYAT LİSTESİ

### A-ALÜMİNYUM HAVLUPAN



03.06.2024/2750-32.50-35.50


MANOLYA ELITE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	MNE	485/6-1	5/5	460	500	205	237	₺2.298
MNE	485/8-1	5/6	460	600	273	316	₺2.819	
MNE	485/9-1	5/7	460	700	307	356	₺3.151	
MNE	485/9-2	5/8	460	800	319	370	₺3.304	
MNE	485/11-2	5/9	460	900	375	435	₺3.812	
MNE	485/12-2	5/10	460	1000	409	475	₺4.139	
MNE	485/14-2	5/11	460	1100	477	554	₺4.657	
MNE	485/14-3	5/12	460	1200	497	576	₺4.807	
MNE	485/19-4	5/15	460	1500	648	752	₺6.160	
MNE	485/22-4	5/18	460	1800	750	870	₺7.148	


VİOLET	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	VT	485/4-1	5/5	460	500	223	259	₺2.286
VT	485/5-1	5/6	460	600	279	323	₺2.694	
VT	485/6-1	5/7	460	700	335	388	₺3.089	
VT	485/7-1	5/8	460	800	390	453	₺3.491	
VT	485/7-2	5/9	460	900	406	471	₺3.676	
VT	485/8-2	5/10	460	1000	446	517	₺4.070	
VT	485/9-2	5/11	460	1100	502	582	₺4.473	
VT	485/9-3	5/12	460	1200	552	605	₺4.665	
VT	485/12-3	5/15	460	1500	669	776	₺5.857	
VT	485/14-4	5/18	460	1800	781	906	₺6.840	


VİOLET LINE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	VTL	485/4-1	5/5	460	500	198	230	₺1.966
VTL	485/5-1	5/6	460	600	247	287	₺2.320	
VTL	485/6-1	5/7	460	700	297	345	₺2.663	
VTL	485/7-1	5/8	460	800	347	402	₺3.005	
VTL	485/7-2	5/9	460	900	361	419	₺3.171	
VTL	485/8-2	5/10	460	1000	396	460	₺3.508	
VTL	485/9-2	5/11	460	1100	446	517	₺3.856	
VTL	485/9-3	5/12	460	1200	464	538	₺4.021	
VTL	485/12-3	5/15	460	1500	595	690	₺5.048	
VTL	485/14-4	5/18	460	1800	694	805	₺5.905	

VİOLET ELITE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	VTE	485/4-1	5/5	460	500	181	210	₺1.832
VTE	485/5-1	5/6	460	600	226	262	₺2.149	
VTE	485/6-1	5/7	460	700	271	314	₺2.466	
VTE	485/7-1	5/8	460	800	316	367	₺2.778	
VTE	485/7-2	5/9	460	900	329	382	₺2.930	
VTE	485/8-2	5/10	460	1000	361	419	₺3.258	
VTE	485/9-2	5/11	460	1100	407	472	₺3.553	
VTE	485/9-3	5/12	460	1200	423	491	₺3.712	
VTE	485/12-3	5/15	460	1500	542	629	₺4.640	
VTE	485/14-4	5/18	460	1800	632	734	₺5.421	


ERGUVAN LIGHT	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	ERL	485/10-1	5/5	460	500	199	231	₺2.438
ERL	485/10-2	5/6	460	600	208	241	₺2.610	
ERL	485/13-2	5/7	460	700	270	313	₺3.111	
ERL	485/15-2	5/8	460	800	312	362	₺3.495	
ERL	485/16-3	5/9	460	900	332	386	₺3.773	
ERL	485/18-3	5/10	460	1000	374	434	₺4.167	
ERL	485/21-3	5/11	460	1100	436	506	₺4.652	
ERL	485/24-3	5/12	460	1200	499	578	₺5.154	
ERL	485/29-4	5/15	460	1500	603	699	₺6.199	
ERL	485/36-4	5/18	460	1800	748	868	₺7.469	


	AKASYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		AK	485/8-1	5/5	460	500	291	337	₺2.446
		AK	485/8-2	5/6	460	600	302	351	₺2.629
		AK	485/10-2	5/7	460	700	363	422	₺3.100
		AK	485/12-2	5/8	460	800	436	506	₺3.573
		AK	485/12-3	5/9	460	900	454	526	₺3.756
		AK	485/14-3	5/10	460	1000	509	590	₺4.176
		AK	485/16-3	5/11	460	1100	582	675	₺4.700
		AK	485/20-3	5/12	460	1200	727	843	₺5.460
		AK	485/23-4	5/15	460	1500	836	970	₺6.431
AK	485/29-4	5/18	460	1800	1054	1228	₺7.860		

	ZAMBAK	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		ZM	490/6-1	5/5	460	500	233	271	₺2.832
		ZM	490/8-1	5/6	460	600	311	361	₺3.418
		ZM	490/9-1	5/7	460	700	350	406	₺3.848
		ZM	490/9-2	5/8	460	800	364	422	₺4.036
		ZM	490/11-2	5/9	460	900	428	496	₺4.643
		ZM	490/12-2	5/10	460	1000	466	541	₺5.257
		ZM	490/14-2	5/11	460	1100	544	631	₺5.643
		ZM	490/14-3	5/12	460	1200	566	657	₺5.837
		ZM	490/19-4	5/15	460	1500	739	857	₺7.444
ZM	490/22-4	5/18	460	1800	855	992	₺8.642		








	TOWER ELIPS	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	YATAY VANA AKSI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		TWP	185/500	185/500	275	500	151	175	₺2.897
		TWP	185/600	185/600	275	600	182	211	₺3.106
		TWP	185/700	185/700	275	700	212	246	₺3.319
		TWP	185/800	185/800	275	800	242	281	₺3.534
		TWP	185/900	185/900	275	900	272	316	₺3.729
		TWP	185/1000	185/1000	275	1000	303	351	₺3.952
		TWP	185/1100	185/1100	275	1100	333	386	₺4.176
		TWP	185/1200	185/1200	275	1200	363	421	₺4.391
		TWP	185/1500	185/1500	275	1500	454	526	₺6.117
TWP	185/1750	185/1800	275	1800	454	632	₺6.705		

**H: 500-1200 1 ASKILIK / H: 1500-1800 2 ASKILIK FIYATLARA DAHILDIR.**



	YASEMİN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		YS	490/6-1	5/5	460	485	219	203	₺3.557
		YS	490/7-2	5/6	460	625	256	237	₺4.168
		YS	490/8-2	5/7	460	695	292	271	₺4.634
		YS	490/9-2	5/8	460	765	329	304	₺5.090
		YS	490/11-2	5/9	460	905	402	372	₺6.022
		YS	490/12-3	5/10	460	1045	438	406	₺6.642
		YS	490/13-3	5/11	460	1115	475	440	₺7.085
		YS	490/15-3	5/12	460	1255	494	457	₺8.007
		YS	490/17-4	5/15	460	1465	621	575	₺9.080
YS	490/19-3	5/17	460	1745	694	643	₺10.279		

	YASEMİN LINE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		YSL	490/6-1	5/5	460	485	219	203	₺3.645
		YSL	490/7-2	5/6	460	625	256	237	₺4.271
		YSL	490/8-2	5/7	460	695	292	271	₺4.749
		YSL	490/9-2	5/8	460	765	329	304	₺5.217
		YSL	490/11-2	5/9	460	905	402	372	₺6.163
		YSL	490/12-3	5/10	460	1045	438	406	₺6.740
		YSL	490/13-3	5/11	460	1115	475	440	₺7.262
		YSL	490/15-3	5/12	460	1255	494	457	₺8.217
		YSL	490/17-4	5/15	460	1465	621	575	₺9.307
YSL	490/19-3	5/17	460	1745	694	643	₺10.544		

## B-FLOWER SERİSİ ALÜMİNYUM HAVLUPAN

	DEFNE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	YATAY VANA AKSI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		FDE	400/1000-2	400/1000	400	1000	367	426	₺7.275
		FDE	400/1200-2	400/1200	400	1200	440	510	₺8.000
	LAVANTA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		FLV	500/1000-5	500/1000	460	1000	397	461	₺10.965
		FLV	500/1200-6	500/1200	460	1200	478	554	₺13.270
	LALE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		FLA	500/1000-5	500/1000	460	1000	356	413	₺12.570
		FLA	500/1200-6	500/1200	460	1200	427	495	₺14.700
	PAPATYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	YATAY VANA AKSI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		FPA	380/1000-3	380/1000	360	1000	419	486	₺19.170
		FPA	400/1200-3	400/1200	360	1200	508	589	₺20.210
	LİLYUM	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	YATAY VANA AKSI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		FLI	600/1000-3	600/1000	600	1000	459	532	₺23.550
	LEYLAK	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	YATAY VANA AKSI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		FLE	400/1000-2	400/1000	400	1000	309	360	₺16.250
	GÜL	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	YATAY VANA AKSI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		FGU	490/1000-3	490/1000	400	1000	485	562	₺24.660

## D- AYNALI HAVLUPAN

	AYNALI PAPATYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	YATAY VANA AKSI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)		TL/ADET
		FPA-A	380/1000-3	380/1000	460	1.000		₺18.620
		FPA-A	400/1200-3	400/1200	460	1.200		₺19.780
	CAMLI ELİPS	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	YATAY VANA AKSI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)		TL/ADET
		CE	500/1200/3	500/1200	500	1.200		₺13.650

## E- ELEKTRİKLİ HAVLUPAN

	E-LAVANTA	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	GENİŞLİK MM	DİLİM SAYISI	VERİM (Watt)	AĞIRLIK KG	TL/ADET
		HE-FLV-04-10-05	1000	500	5	400	9,50	₺24.870
		HE-FLV-06-12-06	1200	500	6	600	11,33	₺27.680
	LİLY	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	GENİŞLİK MM	DİLİM SAYISI	VERİM (Watt)	AĞIRLIK KG	TL/ADET
		EH-LILY-500-600-100	600	500	8	100	3,24	₺6.264
		EH-LILY-500-800-125	800	500	8	125	4,00	₺6.589
		EH-LILY-500-1000-175	1000	500	12	175	4,90	₺7.988
		EH-LILY-500-1200-200	1200	500	14	200	5,73	₺8.794
		EH-LILY-500-1400-250	1400	500	16	250	6,56	₺9.760

## C- PASLANMAZ ÇELİK HAVLUPAN

REYHAN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		PRE	RE-510/800	510/800	460	800	317	367
	PRE	RE-510/1000	510/1000	460	1000	412	477	₺27.509
	PRE	RE-550/800	550/800	500	800	341	396	₺22.133
	PRE	RE-550/1000	550/1000	500	1000	444	515	₺28.187

PETUNYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		PPE	PE-490/1000	490/1000	460	1000	473	548
	PPE	PE-490/1200	490/1200	460	1200	540	627	₺26.082
	PPE	PE-530/1000	530/1000	500	1000	514	596	₺23.496
	PPE	PE-530/1200	530/1200	500	1200	587	681	₺26.639

KARDELEN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
		PKA	KA-280/1000	280/1000	240	1000	310	360
	PKA	KA-280/1200	280/1200	240	1200	372	432	₺19.844
	PKA	KA-280/1500	280/1500	240	1500	466	540	₺22.156

**KARDELEN 1 ADET HAVLU ASKILIĞI FİYATA DAHİLDİR.**

### Genel Satış Şartları :

1- Standart Renkler : RAL 9010 Kırık Beyaz, 9016 Parlak Beyaz, RAL 9005 Siyah  
**RADYAL İpek Pütürlü Antrasit , 9010 İpek Pütürlü , 9016 İpek Pütürlü ve 9005 İpek Pütürlü**

Flower serisi havlupanlarda sadece Elektrostatik Toz RAL boya renkleri uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen Standart renklerin dışındaki taleplerde aşağıdaki fiyat farkları uygulanır.

Her türlü RAL renk uygulamalarında **10%**

Parlak/Mat eloksal uygulamalarında (Havlupanlarda) **10%**

Özel Renkli Eloksal Uygulamalarında **25%**

Deri Desen ve Altın/Inox/Gümüş BONDED Uygulamalarında **25%**

Ahşap Desen Uygulamalarında **35%**

Resimli Film Baskı Uygulamalarında **35%**

Ayna yüzü/polisajlı paslanmaz havlupan uygulamalarında **40%**

**RAL standart renkleri aksi belirtilmedikçe Parlak olarak yapılmaktadır.RAL mat renklerde %10 ilave edilir**

- Fiyatlar fabrika teslimdir Talep edilmesi durumunda nakliye ve sigorta fiyatlara ayrıca ilave edilir.
- Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.
- Siparişin geçerli olabilmesi için Ödemenin yapılması gereklidir.
- Ödemenin gecikmesi halinde 3% vade farkı uygulanır.
- KDV fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.
- Isıl Güç  $\Delta T$  60 (90/ 70-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.
- Fiyatlarımızda değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

### RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş











Libadiye Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Sk. No: 42 Üsküdar-İSTANBUL

Tel : 850-308 08 08 mail : info@radyal.com www.radyal.com

## PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRİKLİ HAVLUPAN FİYAT LİSTESİ

## A- RUBY SERİSİ

03.06.2024/10/32.50/35.50

Model Tanımı	Model	Materyal	Isıtma	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ağırlık kg (Net)	Ürün Watt (W)	VERİM (kcal/h)	Yüzey Sıcaklığı (°C)	Bağlantı Tipi	Renk	TL/ADET
	RUBY TW 1075	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	110	0,85	14	48	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺8.037,07
	RUBY TW 1075	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	110	0,85	14	48	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺8.840,70
	RUBY TW 1075	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	110	0,85	14	48	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺9.242,64
	RUBY TW 1150	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	110	1,30	29	99	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺9.022,75
	RUBY TW 1150	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	110	1,30	29	99	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺9.924,20
	RUBY TW 1150	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	110	1,30	29	99	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺10.376,08
	RUBY TW 2020	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	200	800	1,80	30	102	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺11.117,15
	RUBY TW 2020	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	200	800	1,80	30	102	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺12.228,87
	RUBY TW 2020	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	200	800	1,80	30	102	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺12.784,75
	RUBY TW 2080	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	200	1,90	30	102	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺12.809,50
	RUBY TW 2080	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	200	1,90	30	102	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺14.089,90
	RUBY TW 2080	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	200	1,90	30	102	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺14.730,93
	RUBY TW 2150	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	200	2,40	52	177	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺15.917,39
	RUBY TW 2150	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	200	2,40	52	177	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺17.509,14
	RUBY TW 2150	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	200	2,40	52	177	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺18.304,99
	RUBY TW 3080	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	200	1,50	30	102	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺11.090,20
	RUBY TW 3080	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	200	1,50	30	102	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺12.199,00
	RUBY TW 3080	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	200	1,50	30	102	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺12.753,73
	RUBY TW 3150	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	200	2,40	52	177	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺14.583,80
	RUBY TW 3150	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	200	2,40	52	177	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺16.042,18
	RUBY TW 3150	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	200	2,40	52	177	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺16.771,37
	RUBY TW 3151	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	200	2,40	52	177	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺15.458,85
	RUBY TW 3151	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	200	2,40	52	177	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺17.004,74
	RUBY TW 3151	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	1500	200	2,40	52	177	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺17.777,10
	RUBY TW 4040	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	400	800	2,40	78	266	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺16.333,90
	RUBY TW 4040	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	400	800	2,40	78	266	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺17.241,40
	RUBY TW 4040	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	400	800	2,40	78	266	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺18.148,79
	RUBY TW 4080	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	400	2,20	68	232	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Satine	₺16.252,50
	RUBY TW 4080	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	400	2,20	68	232	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	RAL 9005 Mat Siyah	₺17.155,05
	RUBY TW 4080	Paslanmaz Çelik	Kuru Tip	800	400	2,20	68	232	50	Direk duvara bağlantı/Prize bağlantı	Krom	₺18.058,37

## Genel Satış Şartları :

- Bağlantı tipinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.
- Siparişin geçerli olabilmesi için ödemenin yapılması gereklidir.
- Ödemenin gecikmesi halinde 3% vade farkı uygulanır.
- KDV fiyatlarına ayrıca ilave edilecektir.
- Fiyatlarımızda değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.
- Ürünler 2 yıl garanti kapsamındadır.
- Ürünler TS EN 442 standartlarında üretilmektedir.
- Ürünler IP 45 belgelidir.
- Ürünler CE Sertifikalıdır.
- Fiyatlar kargo/nakiye dahildir.

RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş.

Libadiye Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Sk. No: 42 Üsküdar-İSTANBUL

Tel : 850-308 08 08 mail : info@radyal.com www.radyal.com